

## SOLO



## MATERIAL

## STATIV

## Lack

- Vit (W)
- Svart (B)
- Silver (S) RAL9006

## BORDSSKIVA

## Trä

- Ask vit 2% (A2)
- Björk natur (B5)
- Bok natur (R5)

## Laminat

- Björk (MB)
- Bok (MR)
- Ek (ME)

## Laminat

- Vit (MV)
- Antracit (MA) NCS 8000-N
- Ljusgrå (M6)

## Linoleum

- Svart (D4)
- HPL
- HPL vit (HV)

## Solo

Motordrivet metallstativ, slaglängd 650 mm. Lackerat i svart (B), silver (S), eller vit (W).

### Rund fot

Rund pelare, rund fot Ø 600. Max höjd (inkl 22 mm skiva) 1260 mm. Min höjd (inkl 22 mm skiva) 610 mm.  
Rekommenderade skivor: Min längd 600 mm max längd 900 mm. Min bredd 620 mm max bredd 900 mm.



SOLO10

Art.	Beskrivning	Pris
SOLO10	B, S, W Totalhöjd: 610-1260	3 073

### Fyrkantig fot

Fyrkantig pelare, fyrkantig fot 600x600 mm. Max höjd (inkl 22 mm skiva) 1260 mm. Min höjd (inkl 22 mm skiva) 610 mm.  
Rekommenderade skivor: Min längd 600 mm max längd 900 mm. Min bredd 620 mm max bredd 900 mm.



SOLO11

Art.	Beskrivning	Pris
SOLO11	B, S, W Totalhöjd: 610-1260	3 073

### Kryssfot

Rund pelare, kryssfot 600x600 mm. Max höjd (inkl 22 mm skiva) 1260 mm. Min höjd (inkl 22 mm skiva) 610 mm.  
Rekommenderade skivor: Min längd 600 mm max längd 700 mm. Min bredd 620 mm max bredd 700 mm.



SOLO12

Art.	Beskrivning	Pris
SOLO12	B, S, W Totalhöjd: 610-1260	3 073

### Solo, tillägg / tillbehör



SOLOW

Art.	Beskrivning	Pris
SOLOW	Hjul till kryssfot (SOLO12), svart (B), silver (S), vit (W)	207
SOLOB	Batteri, svart	1 517
SOLOHW	Bluetooth handkontroll, silver	715
SOLOC	Kabelhållare, svart (B), silver (S), vit (W)	338



SOLOB




SOLOHW










SOLOC

## Rekommenderade skivor: SOLO10 och SOLO11

	Art.	Beskrivning	Material	Pris
 <p><b>664005 / 664505</b> Diameter: 700</p>	664005	Ø 700 mm. Rak kant (S-kant).	M6, MA, MB, ME, MR, MV	814
			A2	1 058
			B5, R5	987
			D4	1 450
			HV	1 095
	664505	Ø 700 mm. Fasad kant (H-kant).	A2	1 335
			B5	1 263
			D4	2 065
			HV	1 709
			MV	950
 <p><b>664010 / 664510</b> Diameter: 900</p>	664010	Ø 900 mm. Rak kant (S-kant).	A2	1 338
			B5	1 230
	664510	Ø 900 mm. Fasad kant (H-kant).	A2	1 666
			B5	1 552
			D4	2 493
	664025	700x700 mm. Rak kant (S-kant).	M6, MA, MV	752
			A2	987
	664525	700x700 mm. Fasad kant (H-kant).	B5	916
			A2	1 338
			B5	1 263
D4			2 065	
HV			1 712	
 <p><b>663000</b> Längd: 600 • Bredd: 620</p>	664030	900x900 mm. Rak kant (S-kant).	M6, MV	960
			A2	1 338
	664530	900x900 mm. Fasad kant (H-kant).	B5	1 230
			A2	1 666
			B5	1 552
	664040	700x665 mm. Rak kant (S-kant).	D4	2 493
			HV	2 031
			M6, MV	843
			A2	1 098
			B5	1 028
664540	700x665 mm. Fasad kant (H-kant).	A2	1 357	
		B5	1 284	
		D4	2 045	
		HV	1 725	
		M6, MA, MB, ME, MR, MV	538	
 <p><b>663020</b> Längd: 700 • Bredd: 700</p>	663000	600x620 mm. Rak kant (S-kant).	A2	754
			B5, R5	703
			D4	922
			HV	686
			M6, MA, MB, ME, MR, MV	581
	663020	700x700 mm. Rak kant (S-kant).	A2	841
			B5, R5	776
			D4	1 193
			HV	847
			M6, MA, MB, ME, MR, MV	659
663040	800x800 mm. Rak kant (S-kant).	A2	970	
		B5, R5	889	
		D4	1 335	
		HV	960	
		M6, MA, MB, ME, MR, MV	659	
 <p><b>664025 / 664525</b> Längd: 700 • Bredd: 700</p>	664025 / 664525	700x700 mm. Rak kant (S-kant).	M6, MA, MB, ME, MR, MV	659
			A2	970
			B5, R5	889
 <p><b>664030 / 664530</b> Längd: 900 • Bredd: 900</p>	664030 / 664530	900x900 mm. Rak kant (S-kant).	M6, MA, MB, ME, MR, MV	960
			A2	1 338
			B5, R5	1 230
 <p><b>664040 / 664540</b> Längd: 700 • Bredd: 665</p>	664040 / 664540	700x665 mm. Rak kant (S-kant).	M6, MA, MB, ME, MR, MV	843
			A2	1 098
			B5, R5	1 028

Rekommenderade skivor: SOLO12

Art.	Beskrivning	Material	Pris
 <p><b>664005 / 664505</b> Diameter: 700</p>	664005 Ø 700 mm. Rak kant (S-kant).	M6, MA, MB, ME, MR, MV	814
		A2	1 058
		B5, R5	987
		D4	1 450
		HV	1 095
 <p><b>664025 / 664525</b> Längd: 700 • Bredd: 700</p>	664505 Ø 700 mm. Fasad kant (H-kant).	A2	1 335
		B5	1 263
		D4	2 065
		HV	1 709
		M6, MA, MV	752
 <p><b>663000</b></p>	664025 700x700 mm. Rak kant (S-kant).	A2	987
		B5	916
		A2	1 338
		B5	1 263
		D4	2 065
 <p><b>663020</b> Längd: 700 • Bredd: 700</p>	664525 700x700 mm. Fasad kant (H-kant).	HV	1 712
		M6, MV	843
		A2	1 098
		B5	1 028
		A2	1 357
 <p><b>663000</b> Längd: 600 • Bredd: 620</p>	664540 700x665 mm. Fasad kant (H-kant).	B5	1 284
		D4	2 045
		HV	1 725
		M6, MA, MB, ME, MR, MV	538
		A2	754
 <p><b>663020</b> Längd: 700 • Bredd: 700</p>	663000 600x620 mm. Rak kant (S-kant).	B5, R5	703
		D4	922
		HV	686
		M6, MA, MB, ME, MR, MV	581
		A2	841
 <p><b>663020</b> Längd: 700 • Bredd: 700</p>	663020 700x700 mm. Rak kant (S-kant).	B5, R5	776
		D4	1 193
		HV	847