

SAVO[®]

PRISMENY 2020:2
GÄLLER FRÅN 20 JANUARI 2020



Luta dig tillbaka och njut av skillnaden

Vi tillbringar mer och mer tid sittande i arbetsstolen. Samtidigt är kroppen skapad för att vara i rörelse. Denna paradox har inspirerat oss i utvecklingen av våra stolar. Stolarna utmärker sig genom sin möjlighet till att aktivt stimulera kroppens naturliga behov av rörelse, samtidigt som de ger optimalt stöd och avlastning.

En filosofi som gör skillnad

Vi har flera fokus när vi utvecklar våra arbetsstolar. Vår ledstjärna är den totala upplevelsen. Njutningen av att kunna sitta skönt - och länge. Utan trötta ryggar, utan värkande axlar och nackar. Resultatet tydliggörs i hela vårt breda sortiment. Från den enkla och robusta arbetsstolen till den eleganta. Det är dessutom självklart att tidigt i processen involvera både arkitekter och användare. Deras synpunkter är viktiga bidrag till att Savos stolar fungerar som de gör, ser ut som de gör.

Savo och miljön

Vår produktion är ISO 14001 certifierad. Vårt miljöarbete handlar om att erbjuda arbetsstolar med lång teknisk och funktionell livstid. Och som till var tid tillfredsställer gällande miljökrav på högsta nivå. Vår arbetsstol Savo S3 är Svanenmärkt och är den första arbetsstolen som är godkänd enligt de nya strängare reglerna för minimal miljöbelastning (juni 2012). Vår stolserie Savo Soul är märkt med Möbelfakta-certifikat.



Tester

Savo stolarna är testade och godkända enligt EN 1335-1-2-3. Tyg och material är noga valt utifrån mångårig erfarenhet och omfattande tester med hänsyn till styrka, materialkvalitet, stabilitet, utförande och hållbarhet.

Garanti

Savo lämnar 10 års garanti mot fabriktionsfel vid normalt 9-timmars sittande. På Savo Joi lämnas 5 års garanti. På stolar som används för 24-timmars sittande lämnas 2 års garanti mot fabriktionsfel. Garantierna gäller ej slitage. Garantierna gäller material och inte arbete/transport. Savo lämnar ingen garanti på klädsel utöver standard. Garantiin gäller då stolarna har rengjorts regelbundet samt haft löpande service.

Prislista

Alla priser i SEK exklusive moms.

INNEHÅLL

Savos standardtyger	4
Savos leveranskoncept	7
Savo Express	8
Arbetsstolar	
Savo Soul	9
Savo Soul White.....	10
Savo Soul High.....	11
Savo XO	12
Savo S3	13
Savo Maxikon	14
Savo Eos	15
Savo Joi	16
Savo Joi Studio	17
Savo Studio	18
Mötesstolar	
Savo Invite	19
Savo Soul Conference	20
Måttbeskrivning	21

STANDARDTYGER

LEVERANTÖR	TYG	LEVERANTÖRENS KOD	FÄRG	PRISGRUPP	SAVO KOD
Gabriel	Mesh String	60999	Black	A	1580
Gabriel	Mesh Runner	60999	Black	B	1573
		60011	Grey	B	1570
		60025	Dark Grey	B	1571
		64089	Red	B	1575
		68056	Green	B	1578
Camira	Xtreme	YS009	Black	B	1222
		YS046	Brown	B	1220
		YS081	Grey	B	1232
		YS100	Dark Blue	B	1223
Gabriel	Fame	60999	Black	C	1161
		60019	Dark Grey	C	1165
		64089	Red	C	1153
		60051	Graphite Grey	C	1163
		66071	Blue	C	1154
		66061	Dark Blue	C	1162
Gabriel	Step Melange	60011	Grey Melange	C	1423
		60004	Light Grey Melange	C	1422
Gabriel	Mesh Vivid	1401	Black	C	1090
		1001	Light Grey	C	1091
		1201	Dark Grey	C	1092
Gabriel	Bond	60094	Light Grey	C	1100
		60095	Dark Grey	C	1101
Svensson	Easy	8900	Black	D	1110
		6553	Green	D	1111
		3070	Brown	D	1112
		4342	Light Blue	D	1113
		4861	Grey Green	D	1114
		6380	Dark Grey	D	1115
Gabriel	Select	60999	Black	D	1120
		66071	Blue	D	1121
		60134	Dark Grey	D	1122
		66194	Dark Blue	D	1123
		60139	Grey	D	1124
Spradling	Valencia	107-9035	Black	D	1590
		107-2115	Chestnut	D	1591

LEVERANTÖR TYG LEVERANTÖRENS KOD FÄRG PRISGRUPP SAVO KOD

Vescom	Malta	703718	Black	E	1171
		703706	Light Grey	E	1170
Gabriel	Capture	5501	Dark Grey Melange	E	1150
		4201	Grey Melange	E	1151
		4101	Light Grey Melange	E	1152
Gabriel	Crisp	4013	Dark Grey	E	1609
		4022	Grey	E	1600
		4011	Dark Grey	E	1618
		4125	Dark Blue	E	1615
		4122	Blue	E	1613
		4031	Light Grey	E	1616
Camira	Main Line Flax	MLF16	Dark Grey Melange	E	1180
		MLF26	Grey Melange	E	1181

Gabriel	Luna 2	4013	Light Grey Melange	F	1404
		4812	Green Melange	F	1405
		4704	Blue Melange	F	1408
		4012	Dark Grey Melange	F	1406
Gabriel	Note	60999	Black	F	1620
		68155	Dark Green	F	1622
		60003	Grey	F	1627
Camira	Blazer	CUZ1E	Grey Melange	F	1200
		CUZ1J	Dark Grey Melange	F	1201
Svensson	Harper	3070	Black Melange	F	1210
		5851	Green Melange	F	1211
		3034	Orange Melange	F	1212
		4652	Blue Melange	F	1213
		6625	Yellow Melange	F	1214
		6333	Light Green Melange	F	1215
Vescom	Gamut	3468810	Dark Grey	F	1230
		3468808	Grey	F	1231

Kvadrat	Remix	0163	Dark Grey	G	1448
		0183	Black Grey	G	1449
		0123	Light Grey	G	1457
		0933	Green	G	1447
		0743	Light Blue	G	1460
		0233	Beige	G	1461
		0173	Dark Grey	G	1458
		0143	Light Grey	G	1462
		0773	Dark Blue	G	1459
		0133	Light Grey	G	1450

LEVERANTÖR	TYG	LEVERANTÖRENS KOD	FÄRG	PRISGRUPP	SAVO KOD
Vescom	Lani	7060,23	Light Grey	G	1250
		7060,26	Grey	G	1251
		7060,47	Black	G	1252
Gabriel	Criss Cross	1401	Dark Grey	G	1630
Gabriel	Breeze Fusion	4004	Black	G	1270
		4003	Light Grey	G	1271
		4001	Grey	G	1272
		4103	Grey	G	1273
Kvadrat	Melange Nap	0951	Green Melange	G	1280
		0791	Blue Melange	G	1281
		0221	Beige Melange	G	1282
Kvadrat	Re-wool	868	Green	G	1290
		568	Orange	G	1291
		358	Yellow	G	1292
		768	Blue	G	1293
Kvadrat	Atlas	931	Green Melange	G	1300
		151	Grey Melange	G	1301
		161	Dark Grey Melange	G	1302
		571	Red Melange	G	1303
Svensson	Rami	4454	Blue	H	1310
		5872	Green	H	1311
		3030	Beige	H	1312
Kvadrat	Steelcut Trio	0133	Grey	H	1320
Kvadrat	Canvas	0154	Dark Grey Melange	H	1722
		0244	Beige Melange	H	1720
		0174	Black Melange	H	1725
		0974	Green Melange	H	1721
Vescom	Silica	703911	Black	H	1411
		703908	Dark Grey	H	1412
Kvadrat	Divina 3	0893	Blue	I	1350
		0886	Dark Green	I	1351
		0181	Dark Grey	I	1352
Kvadrat	Divina Melange 3	0120	Light Grey Melange	I	1360
		0180	Black Melange	I	1361
		0170	Dark Grey Melange	I	1362
Kvadrat	Hallingdal 65	0180	Black Melange	I	1370
		0103	Light Grey Melange	I	1371
Elmo	Elmosoft	99999	Black	I	1501
		33004	Cognac	I	1503

SAVOS LEVERANSKONCEPT

Express 5 arbetsdagar

Transporttid tillkommer.

Sortimentet presenteras på nästa sida.

Standard 4-6 veckor

Transporttid tillkommer.

Tygkvaliteter och färger enligt presentationen på sidorna 4-6.


Standard+ 6-8 veckor

Transporttid tillkommer.

Övriga färger på tygkvaliteter än de som visas på sidorna 4-6.

Utöver standard

Utöver de många möjligheter till standardtyg vi har, erbjuder vi även möjlighet att klä våra arbetsstolar med andra tyger/skinn. För information om pris och leveranstid var vänlig kontakta Savo.





Savo Express

Följande stolar kan levereras på 5 arbetsdagar (+frakttid).

Savo Soul

Utförande:

- Tyg: Svart Fame 1161 (60999).
- Mesh: Svart Runner 1573 och String 1580 (60999)
- Fotkryss, gaslift, ryggbricka: Svart är standard, blank och grå som tillval.

Savo Joi

Utförande:

- Reglerbar sitt höjd 580-790 mm Savo Joi (standard).
- Tyg: Svart Fame 1161 (60999).
- Platt metallbas: svart (52)

Modell	Beskrivning	Art.nr	Pris
Soul Mesh	Mesh rygg, String (Mjuk sits)	SAVM1003	6 204
Soul Mesh	Mesh rygg, Runner (Mjuk sits)	SAVM1003	6 253
Soul 50	50 rygg (Mjuk sits)	SAVM5003	6 513
Soul 60	60 rygg (Medium sits)	SAVM6002	6 544
Armstöd	2D	SAV00020	997
Armstöd	3D	SAV00030	1 427
Armstöd	4D	SAV00040	1 710
Nackstöd	Klätt nackstöd i svart Fame	SAV00002	888
Nackstöd	Klätt nackstöd i svart Valencia (konstläder)	SAV00002	944
Blank version	Fotkryss, gaslift och ryggbricka i blankpolerad aluminium	SAV690	482
Grå version	Fotkryss, gaslift och ryggbricka lackerat i grå (62)	SAV062	482

Modell	Beskrivning	Art.nr	Pris
Savo Joi	Svart	SAV04	5 247



Savo Soul

- Klädd rygg i tre versioner; 40, 50 och 60 samt en meshrygg.
- Meshtyger standard: Runner, String, Vivid.
- Klädd sits i tre versioner, small, medium och mjuk
- Svart fotkryss, gaslift och ryggbricka som standard, obromsade hjul för hårda golv som standard.
- Steglös reglering av sitthöjd.
- Vinklinsbar sits.
- Stegvis reglering av rygghöjd och sittdjup.
- Flexirygg
- Automatisk reglering av gungmotståndet som enkelt kan finjusteras.
- Låsbar ryggvinkel i flera positioner.
- Certifierad enligt Möbelfakta.

Tillägg:

- Reglerbara armstöd: 2D i bredd och höjd. 3D även i djup och vinkel. 4D i bredd, höjd, djup och vinklinsbara 360 grader.
- Reglerbart nackstöd i höjd och djup (kan eftermonteras).



Modell	Beskrivning	Art.	2(B)	3(C)	4(D)	5(E)	6(F)	7(G)	8(H)	9(I)
40	40 rygg (liten sits)	SAVM4001	5 901	6 185	6 361	6 524	6 695	6 826	7 174	7 581
50	50 rygg (mjuk sits)	SAVM5003	6 214	6 513	6 711	6 891	7 083	7 232	7 622	8 078
60	60 rygg (medium sits)	SAVM6002	6 244	6 544	6 779	6 989	7 216	7 388	7 849	8 385
Mesh	Mesh rygg, String (mjuk sits)	SAVM1003	6 083	6 204	6 272	6 344	6 485	6 597	6 776	7 139
Mesh	Mesh rygg, Runner (mjuk sits)	SAVM1003	6 133	6 253	6 321	6 394	6 535	6 646	6 826	7 189
Mesh	Mesh rygg, Vivid (mjuk sits)	SAVM1003	6 264	6 384	6 452	6 525	6 666	6 777	6 957	7 320
Nackstöd	Klätt nackstöd (ej 40 rygg)	SAV00002	803	888	944	994	1 047	1 090	1 198	1 326

TILLÄGG OCH ALTERNATIVA UTFÖRANDE

Modell	Beskrivning	Artikel nr	Pris
Armstöd 2D	2D	SAV00020	997
Armstöd 3D	3D	SAV00030	1 427
Armstöd 4D	4D	SAV00040	1 710
Blank version	Fotkryss, gaslift, ryggbricka i polerat aluminium	SAV690	482
Grå version	Fotkryss, gaslift, ryggbricka i grått	SAV062	482
Sitthöjd inkl. fotkryss	440-560 mm, grå (mjuk sits +20 mm)	SSOGMB12	497
Sitthöjd inkl. fotkryss	440-560 mm, svart (mjuk sits +20 mm)	SSOSMB12	79
Sitthöjd inkl. fotkryss	440-560 mm, blank (mjuk sits +20 mm)	SSOBMB12	562
Sitthöjd inkl. fotkryss	510-655 mm, grå (mjuk sits +20 mm)	SSOGHC14	553
Sitthöjd inkl. fotkryss	510-655 mm, svart (mjuk sits +20 mm)	SSOSHC14	129
Sitthöjd inkl. fotkryss	510-655 mm, blank (mjuk sits +20 mm)	SSOBHC14	657
Fotring	Fotring Ø 500 mm	SAV94	817
Hjul	Intervallbromsade hjul för hårda golv (läser utan belastning) (ej vit)	K05A10	0
Hjul	Obromsade hjul för mjuka golv (ej vit)	K05A11	0
Hjul	Bromsade hjul för hårda golv (läser vid belastning) (ej vit)	K05A14	0
Sits S	Liten sits	SAVMXXX1	0
Sits M	Medium sits	SAVMXXX2	0
Sits Soft	Mjuk sits	SAVMXXX3	0

Priser för olika sitthöjder är
inkl. fotkryss



Savo Soul White

- Klädd rygg i tre versioner; 40, 50 och 60 samt en meshrygg.
- Meshtyger standard: Runner, String, Vivid
- Klädd sits i tre versioner, small, medium, mjuk
- Vitt fotkryss, gaslift, ryggbricka och universalhjul som standard
- Steglös reglering av sitt höjd
- Vinklinsbar sits
- Stegvis reglering av rygghöjd och sittdjup.
- Flexirygg
- Automatisk reglering av gungmotståndet som enkelt kan finjusteras.
- Låsbar ryggvinkel i flera positioner.
- Certifierad enligt Möbelfakta.

Tillägg:

- 3D-armstöd, reglerbart i bredd, höjd, djup och vinkel.
- Reglerbart nackstöd i höjd och djup (kan eftermonteras).



Modell	Beskrivning	Art.	2(B)	3(C)	4(D)	5(E)	6(F)	7(G)	8(H)	9(I)
40	40 rygg (liten sits)	SAVWE4001	6 718	7 041	7 219	7 377	7 549	7 680	8 029	8 432
50	50 rygg (mjuk sits)	SAVWE5003	7 010	7 347	7 544	7 724	7 914	8 063	8 451	8 904
60	60 rygg (medium sits)	SAVWE6002	7 051	7 390	7 626	7 836	8 061	8 235	8 693	9 227
Mesh	Mesh rygg, String (mjuk sits)	SAVWE1003	7 031	7 152	7 221	7 294	7 436	7 548	7 729	8 095
Mesh	Mesh rygg, Runner (mjuk sits)	SAVWE1003	7 081	7 202	7 271	7 344	7 486	7 598	7 779	8 145
Mesh	Mesh rygg, Vivid (mjuk sits)	SAVWE1003	7 213	7 334	7 403	7 476	7 618	7 730	7 911	8 277
Nackstöd	Klätt nackstöd (ej 40 rygg)	SAVWE0002	862	862	913	958	1 006	1 042	1 140	1 255

TILLÄGG OCH ALTERNATIVA UTFÖRANDEN

Modell	Beskrivning	Artikel nr	Pris
Armstöd 3D	3D	SAVWE00030	1 612
Sits S	Liten sits	SAVWEXXX1	0
Sits M	Medium sits	SAVWEXXX2	0
Sits Soft	Mjuk sits	SAVWEXXX3	0



Savo Soul High

- Svart, blank eller vit version.
- Klädd sits (Liten).
- Klädd rygg 40 eller meshrygg 50.
- Meshtyger standard: Runner, String, Vivid.
- Steglös reglering av sitt höjd.
- Vinklinsbar sits.
- Stegvis reglering av rygg höjd och sittdjup
- Flexirygg
- Reducerad ryggvinkling.
- Automatisk reglering av gungmotståndet som enkelt kan finjusteras.
- Låsbar ryggvinkel i flera positioner.
- Fotkryss med obromsade hjul för hårda golv (vit version har universalhjul).
- Fotring diameter 500 mm.
- Avsedd för bord med höjd 90-110 cm.

Modell	Beskrivning	Art.	2(B)	3(C)	4(D)	5(E)	6(F)	7(G)	8(H)	9(I)
40	40 rygg (liten sits), svart	SAVMH411	6 977	7 313	7 489	7 649	7 821	7 950	8 300	8 706
	40 rygg (liten sits), blank	SAVMH401	7 524	7 886	8 061	8 222	8 394	8 524	8 873	9 277
	40 rygg (liten sits), vit	SAVMH421	7 924	8 305	8 479	8 642	8 813	8 943	9 292	9 697
Mesh	Mesh rygg, String (liten sits), svart	SAVMH111	7 618	7 746	7 820	7 898	8 049	8 168	8 360	8 750
	Mesh rygg, String (liten sits), blank	SAVMH101	8 415	8 548	8 624	8 704	8 860	8 982	9 181	9 582
	Mesh rygg, String (liten sits), vit	SAVMH121	8 756	8 885	8 958	9 036	9 187	9 306	9 499	9 888
Mesh	Mesh rygg, Runner (liten sits), svart	SAVMH111	7 651	7 779	7 853	7 931	8 082	8 201	8 393	8 783
	Mesh rygg, Runner (liten sits), blank	SAVMH101	8 472	8 605	8 681	8 761	8 916	9 039	9 238	9 639
	Mesh rygg, Runner (liten sits), vit	SAVMH121	8 811	8 940	9 013	9 091	9 242	9 361	9 554	9 943
Mesh	Mesh rygg, Vivid (liten sits), svart	SAVMH111	7 875	8 003	8 077	8 155	8 306	8 425	8 617	9 007
	Mesh rygg, Vivid (liten sits), blank	SAVMH101	8 623	8 755	8 831	8 911	9 067	9 189	9 388	9 789
	Mesh rygg, Vivid (liten sits), vit	SAVMH121	8 957	9 086	9 159	9 237	9 388	9 507	9 700	10 089

TILLÄGG OCH ALTERNATIVA UTFÖRANDE

Modell	Beskrivning	Artikel nr	Pris
Hjul	Intervallbromsade hjul för hårda golv (läser utan belastning) (ej vit)	K05A10	0
Hjul	Obromsade hjul för mjuka golv (ej vit)	K05A11	0
Hjul	Bromsade hjul för hårda golv (läser vid belastning) (ej vit)	K05A14	0



Savo XO

- Steglös reglering av sitthöjd.
- Stegvis reglering av sittdjup.
- Automatisk reglering av gungmotstånd som enkelt kan finjusteras.
- Låsbar ryggvinkel i flera positioner.
- Nackstöd, reglerbart i höjd (XO HN).
- Blankt fotkryss med obromsade hjul för hårda golv som standard.

Tillägg:

- Armstöd som tillval, antingen tyg, 3D eller 4D. 3D-armstöd, reglerbara i bredd, höjd, djup och vinkel. 4D är reglerbara i bredd, höjd, djup och vinklinsbara 360 grader.

Modell	Beskrivning	Art.nr	2(B)	3(C)	4(D)	5(E)	6(F)	7(G)	8(H)	9(I)
XO M	70 rygg, mjuk sits	SAVXOM6700	9 478	9 933	10 242	10 522	10 822	11 052	11 658	12 366
XO HN	80 rygg, mjuk sits, med nackstöd	SAVXOM6802	11 108	11 642	12 016	12 355	12 717	12 994	13 732	14 589
Armstöd	Klätt	SAVXO0070	3 740	3 740	3 911	4 066	4 232	4 358	4 692	5 082

TILLÄGG OCH ALTERNATIVA UTFÖRANDE

Modell	Beskrivning	Artikel nr	Pris
Armstöd 3D	3D	SAVXO0030	1 427
Armstöd 4D	4D	SAVXO0040	1 657
Svart version	Fotkryss och liftomat i svart	SAV695	-649
Sitthöjd inkl. fotkryss	440-560 mm, svart (mjuk sits +20 mm)	SXOSMB12	-467
Sitthöjd inkl. fotkryss	440-560 mm, blank (mjuk sits +20 mm)	SXOBMB12	68
Hjul	Intervallbromsade hjul för hårda golv (låser utan belastning)	K05A10	0
Hjul	Obromsade hjul för mjuka golv	K05A11	0
Hjul	Bromsade hjul för hårda golv (låser vid belastning)	K05A14	0
Sits M	Medium sits	SAVXOXXXXX2	0

Priser för olika sitthöjder är inkl. fotkryss



Savo S3

- Klädd sits, klädd rygg.
- Steglös reglering av sittdjup, sitthöjd och vippmekanism
- Sitthöjd 440-535 mm som standard
- Savo flytande Vipp®.
- Låsbar rygg i flera positioner
- Som standard ingår svart fotkryss med obromsade hjul för hårda golv
- Savo S3 är Svanenmärkt då den har svart gaslift och är klädd med tyger som är godkända enligt EU-blomman, ex. vårt standardtyg Fame

Tillägg:

- Reglerbara armstöd: 2D i höjd och djup. 3D även i vinkel
- Nackstöd, reglerbart i höjd och djup



Model	Beskrivning	Art.nr	2(B)	3(C)	4(D)	5(E)	6(F)	7(G)	8(H)	9(I)
Savo S3	Patenterat svankstöd	SAV500	7 626	7 993	8 194	8 373	8 567	8 717	9 111	9 570
Nackstöd	Klätt nackstöd	SAV5002	1 025	1 025	1 100	1 171	1 244	1 300	1 452	1 629

TILLÄGG OCH ALTERNATIVA UTFÖRANDE

Modell	Beskrivning	Artikel nr	Pris
Armstöd 2D	2D	SAV5020	699
Armstöd 3D	3D	SAV5030	1 999
Blank version	Fotkryss och liftomat i blankpolerad aluminium	SAV505	502
Sitthöjd inkl. fotkryss	460-580 mm, svart	SS3SMB12	-29
Sitthöjd inkl. fotkryss	460-580 mm, blank	SS3BMB12	446
Sitthöjd inkl. fotkryss	570-710 mm, svart	SS3SHC14	15
Sitthöjd inkl. fotkryss	570-710 mm, blank	SS3BHC14	542
Hjul	Intervallbromsade hjul för hårda golv (läser utan belastning)	K05A10	0
Hjul	Obromsade hjul för mjuka golv	K05A11	0
Hjul	Bromsade hjul för hårda golv (läser vid belastning)	K05A14	0

Priser för olika sitthöjder är
inkl. fotkryss



Savo Maxikon

- Savo flytande Vipp®.
 - Steglös reglering av sittdjup, rygghöjd, sitthöjd och vippmekanism
 - Låsbar rygg.
 - Som standard ingår svart fotkryss med obromsade hjul för hårda golv
 - Maxikon3: Klädd sits, klädd rygg och baksida i plast
 - Maxikon4: Klädd sits, klädd rygg, täckt bakrygg
 - Maxikon5: Klädd sits, klädd rygg, klädd bakrygg
 - Rygghöjd Maxikon: 52 cm
 - 24/7 godkänd stol (utan armstöd)
- Tillägg:**
- Armstöd, reglerbart i höjd och bredd.
 - Nackstöd, reglerbart i höjd och djup.

Modell	Beskrivning	Art.nr	2(B)	3(C)	4(D)	5(E)	6(F)	7(G)	8(H)	9(I)
Maxikon3	Klädd rygg, baksida i plast	SAV23	5 802	6 081	6 199	6 305	6 418	6 505	6 736	7 003
Maxikon4	Klädd rygg, täckt bakrygg	SAV24	6 061	6 353	6 470	6 575	6 688	6 777	7 008	7 276
Maxikon5	Klädd rygg, klädd bakrygg	SAV25	6 223	6 523	6 693	6 845	7 008	7 133	7 465	7 851
Nackstöd	Klätt nackstöd	SAV002	1 138	1 138	1 194	1 244	1 297	1 340	1 452	1 581

TILLÄGG OCH ALTERNATIVA UTFÖRANDEN

Modell	Beskrivning	Artikel nr	Pris
Armstöd 2D	2D	SAV020	1 404
Vikon®-sits	Extra mjuk sits	SAV609	79
Blank version	Fotkryss och liftomat i blankpolerad aluminium	SAV606	483
Sitthöjd inkl. fotkryss	440-560 mm, svart	SIKSMB14	118
Sitthöjd inkl. fotkryss	440-560 mm, blank	SIKBMB14	646
Fottring	Fottring Ø 500 mm	SAV94	817
Hjul	Intervallbromsade hjul för hårda golv (låser utan belastning)	K05A10	0
Hjul	Obromsade hjul för mjuka golv	K05A11	0
Hjul	Bromsade hjul för hårda golv (låser vid belastning)	K05A14	0

Priser för olika sitthöjder är
inkl. fotkryss

Savo Eos



- Klädd sits, klädd rygg, klädd bakrygg.
 - Steglös reglering av sittdjup, rygghöjd, sitthöjd och vippmekanism
 - Låsbar rygg
 - Som standard ingår svart fotkryss med obromsade hjul för hårda golv
 - Sitthöjd 390-510 mm som standard
- Tillägg:**
- Reglerbara armstöd: 2D i bredd och höjd. 3D även i djup och vinkel

Modell	Beskrivning	Art.nr	2(B)	3(C)	4(D)	5(E)	6(F)	7(G)	8(H)	9(I)
Eos	40 rygg	SAV28	4 909	5 145	5 298	5 437	5 586	5 700	6 004	6 355
Eos H	50 rygg	SAV29	4 982	5 221	5 376	5 514	5 664	5 777	6 081	6 432

TILLÄGG OCH ALTERNATIVA UTFÖRANDE

Modell	Beskrivning	Artikel nr	Pris
Armstöd 2D	2D	SAV220	1 230
Armstöd 3D	3D	SAV230	1 597
Blank version	Fotkryss och liftomat i blankpolerad aluminium	SAV612	462
Sitthöjd inkl. fotkryss	570-780 mm, svart	SEOSHD21	146
Sitthöjd inkl. fotkryss	570-780 mm, blank	SEOBHD21	638
Fotring	Fotring Ø 500 mm	SAV94	817
Hjul	Intervallbromsade hjul för hårda golv (läser utan belastning)	K05A10	0
Hjul	Obromsade hjul för mjuka golv	K05A11	0
Hjul	Bromsade hjul för hårda golv (läser vid belastning)	K05A14	0

Priser för olika sitthöjder är inkl. fotkryss

Savo Joi



- Reglerbar sitthöjd 580-790 mm Savo Joi (standard).
- Reglerbar sitthöjd 400-530 mm Savo Joi Low.
- Komfortsits.
- Joystickfunktion.
- Platt metallbas finns i tre olika standardfärger.
- Grå RAL 9006 (62).
- Svart 9005 (52).
- Vit 9016 (Z4).
- Till grå metallbas ingår blank gaspelare, till svart metallbas ingår svart gaspelare, till vit metallbas ingår vit gaspelare.

Modell	Beskrivning	Art.nr	2(B)	3(C)	4(D)	5(E)	6(F)	7(G)	8(H)	9(I)
Savo Joi	Grå (62), Svart (52), Vit (Z4)	SAV04	5 007	5 247	5 332	5 410	5 491	5 557	5 725	5 921
Savo Joi Low	Grå (62), Svart (52), Vit (Z4)	SAV05	4 770	5 000	5 086	5 166	5 247	5 309	5 477	5 675

Savo Joi Studio



- Reglerbar sitthöjd 490-630 mm som standard
- Komfortsits.
- Som standard ingår svart fotkryss med obromsade hjul för hårda golv

Modell	Beskrivning	Art.nr	2(B)	3(C)	4(D)	5(E)	6(F)	7(G)	8(H)	9(I)	Övrigt
Savo Joi Studio	Tygklädd sits	SAV01	2 435	2 552	2 637	2 713	2 796	2 860	3 028	3 225	
Savo Joi Studio Integral	Sits i integralskum	SAV03	-	-	-	-	-	-	-	-	2 320

TILLÄGG OCH ALTERNATIVA UTFÖRANDEN

Modell	Beskrivning	Artikel nr	Pris
Blank version	Fotkryss och liftomat i blankpolerad aluminium	SAV65	634
Sitthöjd inkl. fotkryss	390-510 mm blank	SPABLG12	562
Sitthöjd inkl. fotkryss	390-510 mm svart	SPASLG12	5
Sitthöjd inkl. fotkryss	590-800 mm blank	SPABHD21	742
Sitthöjd inkl. fotkryss	590-800 mm, svart	SPASHD21	146
Fotring	Diameter 450 mm	SAV95	671
Hjul	Intervallbromsade hjul för hårda golv (låser utan belastning)	K05A10	0
Hjul	Obromsade hjul för mjuka golv	K05A11	0
Hjul	Bromsade hjul för hårda golv (låser vid belastning)	K05A14	0
Glidknappar	Glidknappar	K05A51	0

Priser för olika sitthöjder är
inkl. fotkryss

Savo Studio



- Steglös reglering av rygghöjd, ryggvinkel och sitthöjd
- Som standard ingår svart fotkryss med obromsade hjul för hårda golv
- Studio 22 sitthöjd 400-520 mm som standard
- Studio 32 sitthöjd 420-540 mm som standard

Modell	Beskrivning	Art.nr	2(B)	3(C)	4(D)	5(E)	6(F)	7(G)	8(H)	9(I)	Övrigt
Studio 32	Klädd sits och rygg	SAV84	4 380	4 591	4 815	5 018	5 235	5 401	5 842	6 357	
Studio 22	Sits och rygg i integralskum	SAV02	-	-	-	-	-	-	-	-	3 999

TILLÄGG OCH ALTERNATIVA UTFÖRANDEN

Modell	Beskrivning	Artikel nr	Pris
Sitthöjd inkl. fotkryss	600-810 mm, svart (Studio 22)	S22SHD21	197
Sitthöjd inkl. fotkryss	600-810 mm, blank (Studio 22)	S22BHD21	791
Blank version	Fotkryss och liftomat i blankpolerad aluminium (Studio 22)	SAV60	587
Sitthöjd inkl. fotkryss	620-830 mm, svart (Studio 32)	S32SHD21	208
Sitthöjd inkl. fotkryss	620-830 mm, blank (Studio 32)	S32BHD21	817
Blank version	Fotkryss och liftomat i blankpolerad aluminium (Studio 32)	SAV68	601
Fotring	Fotring Ø 500 mm	SAV94	817
Hjul	Intervallbromsade hjul för hårda golv (läser utan belastning)	K05A10	0
Hjul	Obromsade hjul för mjuka golv	K05A11	0
Hjul	Bromsade hjul för hårda golv (läser vid belastning)	K05A14	0
Glidknappar	Glidknappar	K05A51	0

Priser för olika sitthöjder är
inkl. fotkryss

Savo Invite



- Klädd sits
- Meshrygg, mesh Runner som standard (andra tyger och mesher, kontakta Savo)
- Blank, svart eller vit version
- Två modeller: normal och hög
- Steglös reglering av sitthöjd
- Tilt i rygg
- Obromsade hjul för hårda golv som standard
- Svart version har svarta hjul (52). Vit och blank version har svarta hjul med blank kapp (90)
- Certifierad enligt Möbelfakta

Tillägg:

- Armstöd, klädda eller i plast
- Glidfötter, svarta till svart utförande, blanka till blankt och vitt utförande. Med glidfötter: sitthöjd -45 mm
- Gasfjäder med returfunktion til Savo Invite (ej Savo Invite High).
- Fotring, svart (52), vit (Z4)

Modell	Beskrivning	Art.nr	2(B)	3(C)	4(D)	5(E)	6(F)	7(G)	8(H)	9(I)	Övrigt
Savo Invite	Svart	SAVW912	3 734	3 873	3 952	4 037	4 200	4 328	4 537	4 958	-
	Blank	SAVW910	3 999	4 138	4 217	4 302	4 465	4 593	4 801	5 223	-
	Vit	SAVW914	4 064	4 204	4 283	4 367	4 530	4 659	4 867	5 288	-
Savo Invite high	Svart	SAVW913	3 721	3 894	3 971	4 054	4 213	4 339	4 542	4 953	-
	Blank	SAVW911	4 015	4 151	4 229	4 311	4 470	4 596	4 799	5 211	-
	Vit	SAVW915	4 023	4 196	4 273	4 355	4 515	4 640	4 844	5 255	-
Armstöd, par	Klädda, svart	SAV970	1 058	1 109	1 138	1 168	1 198	1 221	1 283	1 355	
	Klädda, blank	SAV972	1 082	1 134	1 163	1 194	1 223	1 246	1 308	1 380	
	Klädda, vit	SAV971	1 058	1 109	1 138	1 168	1 198	1 221	1 283	1 355	
Armstöd, par	Plast, svart	SAV952									629
	Plast, blank	SAV990									659
	Plast, vit	SAV953									629

TILLÄGG OCH ALTERNATIVA UTFÖRANDE

Modell	Beskrivning	Artikel nr	Pris
Fotstöd	Blankt	SAV933	1 148
Fotstöd	svart	SAV934	1 033
Fotstöd	vitt	SAV950	1 033
Fotring	Fotring Ø 500 mm	SAV94	817
Returfunktion	Gasfjäder, blankt	SAV980	434
Hjul	Obromsade för mjuka golv	SAV931	0
Hjul	Intervallbromsade för hårda golv	SAV932	0
Hjul (vid belastning)	Bromsade för hårda golv	SAV949	0
Glidfötter		SAV995	0



Savo Soul Conference

- Svart eller blank version
- Klädd rygg 40 och 50
- Meshtyger standard: Runner, String, Vivid
- Steglös reglering av sitt höjd
- Stegvis reglering av sittedjup och rygg höjd
- Flexirygg
- Automatisk reglering av gungmotståndet
- Obromsade hjul för hårda golv som standard
- Certifierad enligt Möbelfakta
- Tillägg:**
- Tygklätt armstöd i metall svart eller blankt
- Valbart klädd sits Small eller Medium

Modell	Beskrivning	Art.nr	2(B)	3(C)	4(D)	5(E)	6(F)	7(G)	8(H)	9(I)
40, svart	40 rygg (Liten sits)	SAVC410	5 602	5 872	6 044	6 200	7 641	6 497	6 835	7 234
40, blank	40 rygg (Liten sits)	SAVC400	6 050	6 341	6 515	6 672	8 110	6 966	7 307	7 703
50, svart	50 rygg (Medium sits)	SAVC510	5 794	6 072	6 281	6 468	8 194	6 822	7 229	7 706
50, blank	50 rygg (Medium sits)	SAVC500	6 244	6 544	6 749	6 938	8 662	7 292	7 701	8 175
Mesh, svart	Rygg mesh String	SAVC110	5 470	5 577	5 638	5 703	5 828	5 927	6 087	6 411
Mesh, blank	Rygg mesh String	SAVC100	5 932	6 039	6 100	6 164	6 290	6 389	6 549	6 872
Mesh, svart	Rygg mesh Runner	SAVC110	5 516	5 623	5 684	5 749	5 874	5 973	6 133	6 457
Mesh, blank	Rygg mesh Runner	SAVC100	5 978	6 084	6 145	6 210	6 336	6 435	6 595	6 918
Mesh, svart	Rygg mesh Vivid	SAVC110	5 637	5 744	5 805	5 870	5 995	6 094	6 254	6 578
Mesh, blank	Rygg mesh Vivid	SAVC100	6 099	6 206	6 267	6 331	6 457	6 556	6 716	7 040
Armstöd	Klädda, svart	SAV00052	1 683	1 764	1 775	1 784	1 797	1 805	1 829	1 857
Armstöd	Klädda, blankt	SAV00090	3 119	3 269	3 282	3 293	3 304	3 314	3 338	3 363
Nackstöd	Klätt (ej 40 rygg)	SAV00002	803	888	944	994	1 047	1 090	1 198	1 326

TILLÄGG OCH ALTERNATIVA UTFÖRANDE

Modell	Beskrivning	Artikel nr	Pris
Armstöd 2D	2D	SAV00020	997
Armstöd 3D	3D	SAV00030	1 427
Armstöd 4D	4D	SAV00040	1 710
Hjul	Intervallbromsade hjul för hårda golv (läser utan belastning) (ej vit)	K05A10	0
Hjul	Obromsade hjul för mjuka golv (ej vit)	K05A11	0
Hjul	Bromsade hjul för hårda golv (läser vid belastning) (ej vit)	K05A14	0
Glidknappar	Glidknappar	K05A51	0
Sits S	Liten sits	SAVMXXX1	0
Sits M	Medium sits	SAVMXXX2	0

MÅTTBESKRIVNING

MÅTT SAVO SOUL och Savo XO

Modell	Sithöjd olika liftomater							Sitsmått olika sitsar						Ryggmått		Sittdjup	Armstödshöjd	
	Standard mjuk	Standard medium/small	120 mm mjuk	120 mm medium/small	140 mm mjuk	140 mm medium/small	Soul High	Mjuk std mesh/50		Small std 40/high		Medium std 60		Bredd	Djup		Mjuk sits	Medium/small sits
								Bredd	Djup	Bredd	Djup	Bredd	Djup					
Savo Soul mesh	420-540	400-520	460-580	440-560	530-675	510-655	-	485	460	455	450	475	490	420	590	400-480	-	-
Savo Soul 40	420-540	400-520	460-580	440-560	530-675	510-655	-	485	460	455	450	475	490	400	480	390-470	-	-
Savo Soul 50	420-540	400-520	460-580	440-560	530-675	510-655	-	485	460	455	450	475	490	420	590	405-485	-	-
Savo Soul 60	420-540	400-520	460-580	440-560	530-675	510-655	-	485	460	455	450	475	490	420	670	410-490	-	-
SAVO XO M	420-540	400-520	460-580	440-560	-	-	-	485	460	-	-	475	490	485	740	425-490	-	-
Savo XO HN	420-540	400-520	460-580	440-560	-	-	-	485	460	-	-	475	490	485	880	425-490	-	-
Savo Soul High 40	-	-	-	-	-	-	610-820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Savo Soul High mesh	-	-	-	-	-	-	610-820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Armstöd 2D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200-300	180-280
Armstöd 3D o 4D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230-330	210-310

21

© SAVO 2020

MÅTT ÖVRIGA PRODUKTER

Modell	Sithöjd olika liftomater				Sitsmått		Ryggmått		Sittdjup	Armstödshöjd
	Standard	120 mm	140 mm	210 mm	Bredd	Djup	Bredd	Djup		
Savo S3	440-535	460-580	570-710	-	550	500	450	530	400-480	200-270
Savo Maxikon	400-520	440-560	-	-	455	480	480	520	370-470	170-250
Savo Eos	390-510	-	-	570-780	460	450	360	440	445-495	180-280
Savo Eos H	390-510	-	-	570-780	460	450	360	510	445-495	180-280
Savo Joi	580-790	-	-	-	Ø360	-	-	-	-	-
Savo Joi low	400-530	-	-	-	Ø360	-	-	-	-	-
Savo Joi Studio	490-630	390-510	-	590-800	Ø360	-	-	-	-	-
Savo Studio 32	420-540	-	-	620-830	460	460	410	245	400-445	-
Savo Studio 22	400-520	-	-	600-810	410	390	360	220	385-425	-
Savo Invite	410-530	-	-	-	490	480	440	400	445	235
Savo Invite high	610-820	-	-	-	490	480	440	400	445	235

Savo Office Seating

Box 1017, 573 28 Tranås

Telefon: +46 (0)8 702 67 60

Information: info@savo.se

Order: order@savo.se

