

SAVO PRISLISTA

Priser gäller från 8 februari 2021



SAVO®

Varför SAVO?

LUTA DIG TILLBAKA OCH NJUT AV SKILLNADEN

Vi tillbringar mer och mer tid sittande i arbetsstolen. Samtidigt är kroppen skapad för att vara i rörelse. Denna paradox har inspirerat oss i utvecklingen av våra stolar. Stolarna utmärker sig genom sin möjlighet till att aktivt stimulera kroppens naturliga behov av rörelse, samtidigt som de ger optimalt stöd och avlastning.

EN FILOSOFI SOM GÖR SKILLNAD

Vi har flera fokus när vi utvecklar våra arbetsstolar. Vår ledstjärna är den totala upplevelsen. Njutningen av att kunna sitta skönt – och länge. Utan trötta ryggar, utan värkande axlar och nackar. Resultatet tydliggörs i hela vårt breda sortiment. Från den enkla och robusta arbetsstolen till den eleganta. Det är dessutom självklart att tidigt i processen involvera både arkitekter och användare. Deras synpunkter är viktiga bidrag till att Savos stolar fungerar som de gör, ser ut som de gör.

TESTER

Savo arbetsstolar är testade och godkända enligt EN 1335-1-2-3. Tyg och material är noga valt utifrån mångårig erfarenhet och omfattande tester med hänsyn till styrka, materialkvalitet, stabilitet, utförande och hållbarhet.

GARANTI

Savo lämnar 10 års garanti mot fabriktionsfel vid normalt 9-timmars sittande. På Savo Joi lämnas 5 års garanti. På stolar som används för 24-timmars sittande lämnas 2 års garanti mot fabriktionsfel. Garantierna gäller ej slitage. Garantierna gäller material och inte arbete/transport. Savo lämnar ingen garanti på klädsel utöver standard. Garantin gäller då stolarna har rengjorts regelbundet samt haft löpande service.

PRISLISTA

Alla priser i SEK exklusive moms.

SAVO OCH MILJÖN

Vår produktion är ISO 14001 certifierad. Vårt miljöarbete handlar om att erbjuda arbetsstolar med lång teknisk och funktionell livstid. Och som till var tid tillfredsställer gällande miljökrav på högsta nivå. Vår arbetsstol Savo S3 är Svanenmärkt och är den första arbetsstolen som är godkänd enligt de nya strängare reglerna för minimal miljöbelastning (juni 2012). Savo Soul, Savo Joi och savo Invite är märkta med Möbelfakta-certifikat.



Innehåll

Savo Express	4
--------------------	---

VÅRA STOLAR

Savo Soul	6
-----------------	---

Savo Soul vit.....	7
--------------------	---

Savo Soul hög.....	8
--------------------	---

Savo XO	9
---------------	---

Savo S3	10
---------------	----

Savo Maxikon	11
--------------------	----

Savo Eos	12
----------------	----

Savo Joi med fotplatta	13
------------------------------	----

Savo Joi med fotkryss	14
-----------------------------	----

Savo Studio	15
-------------------	----

Savo 360 Nyhet!	16
------------------------------	----

Savo Invite	17
-------------------	----

Savo Soul Conference	18
----------------------------	----


Standardtyger	19
---------------------	----

Leveranskoncept	22
-----------------------	----

Måttbeskrivningar	23
-------------------------	----

Savo Express

Kan levereras på 5 arbetsdagar (+frakttid)




Savo Soul

UTFÖRANDE:

- Tyg: Svart Fame 1161 (60999)
- Mesh: Svart Runner 1573 och String 1580 (60999)
- Fotkryss, gaslift, ryggbricka: Svart är standard, blank och grå som tillval

Modell	Beskrivning	Art.nr	Pris
Soul Mesh	Mesh rygg, String 50 (Mjuk sits)	SAVM1003	6 576
Soul Mesh	Mesh rygg, Runner 50 (Mjuk sits)	SAVM1003	6 628
Soul 50	50 rygg (Mjuk sits)	SAVM5003	6 904
Soul 60	60 rygg (Medium sits)	SAVM6002	6 937
Armstöd	2D	SAV00020	1 007
Armstöd	4D	SAV00030	1 441
Armstöd	4D plus	SAV00040	1 727
Nackstöd	Klätt nackstöd i svart Fame	SAV00002	897
Nackstöd	Klätt nackstöd i svart Valencia (konstläder)	SAV00002	953
Blank version	Fotkryss, gaslift och ryggbricka i blankpolerad aluminium	SAV690	511
Grå version	Fotkryss, gaslift och ryggbricka lackerat i grå (62)	SAV062	511




Savo Joi med fotplatta

UTFÖRANDE:


- Reglerbar sitthöjd 580-790 mm Savo Joi (standard)
- Tyg: Svart Fame 1161 (60999)
- Platt metallbas: svart (52)

Modell	Beskrivning	Art.nr	Pris
Savo Joi	Svart	SAV04	5 509


Våra stolar




SAVO SOUL



SAVO SOUL VIT




SAVO SOUL HÖG



SAVO XO




SAVO S3



SAVO MAXIKON




SAVO EOS




SAVO JOI
med fotplatta




SAVO JOI
med fotkruss




SAVO STUDIO



SAVO 360



SAVO INVITE



SAVO SOUL CONFERENCE

Savo Soul



UTFÖRANDE:

- Klädd rygg i tre versioner; 40, 50 och 60 samt en meshrygg
- Meshtyger standard: Runner, String, Vivid
- Klädd sits i tre versioner, small, medium och mjuk
- Sitthöjd 400-520 mm som standard (mjuk sits +20mm)
- Svart fotkryss, gaslift och ryggbricka som standard, obromsade hjul för hårda golv som standard
- Steglös reglering av sitthöjd
- Vinklinsbar sits
- Stegvis reglering av rygghöjd och sittedjup
- Flexirygg
- Automatisk reglering av gungmotståndet som enkelt kan finjusteras
- Låsbar ryggvinkel i flera positioner.
- Tilläggstestad och godkänd för hårdare användning (ex 24/7) enligt ISO 7173:1989 kapitel 7.1 – 7.6 och 7.11 – 7.13. Testnivå 5)
- Certifierad av Möbelfakta

TILLÄGG:

- Reglerbara armstöd: 2D i bredd och höjd. 4D även i djup och vinkel. 4D Plus i bredd, höjd, djup och vinklinsbara 360 grader. Armstöd kan eftermonteras.
- Reglerbart nackstöd i höjd och djup. Kan eftermonteras.
- Svankstöd till 50 och 60 klädd rygg.



Modell	Beskrivning	Art.	2(B)	3(C)	4(D)	5(E)	6(F)	7(G)	8(H)	9(I)
40	40 rygg (liten sits)	SAVM4001	6 255	6 556	6 743	6 915	7 097	7 236	7 604	8 036
50	50 rygg (mjuk sits)	SAVM5003	6 587	6 904	7 114	7 304	7 508	7 666	8 079	8 563
60	60 rygg (medium sits)	SAVM6002	6 619	6 937	7 186	7 408	7 649	7 831	8 320	8 888
Mesh	Mesh rygg, String (mjuk sits)	SAVM1003	6 448	6 576	6 648	6 725	6 874	6 993	7 183	7 567
Mesh	Mesh rygg, Runner (mjuk sits)	SAVM1003	6 501	6 628	6 700	6 778	6 927	7 045	7 236	7 620
Mesh	Mesh rygg, Vivid (mjuk sits)	SAVM1003	6 640	6 767	6 839	6 917	7 066	7 184	7 374	7 759
Nackstöd	Klätt nackstöd (ej 40 rygg)	SAV00002	811	897	953	1 004	1 057	1 101	1 210	1 339

TILLÄGG OCH ALTERNATIVA UTFÖRANDE

Modell	Beskrivning	Artikel nr	Pris
Svankstöd	Svankstöd till Savo Soul 50 och 60 klädd rygg	SAV00008	389
Armstöd 2D	2D	SAV00020	1 007
Armstöd 4D	4D	SAV00030	1 441
Armstöd 4D plus	4D plus	SAV00040	1 727
Sitthöjd standard	Fotkryss i svart aluminium	SAV052	487
Sitthöjd standard	Fotkryss, pelare, ryggbricka i polerat aluminium	SAV690	511
Sitthöjd standard	Fotkryss, pelare, ryggbricka i grått	SAV062	511
Sitthöjd 440-560 mm	Pelare, svart, till standard fotkryss och svart alu-kryss (mjuk sits +20 mm)	SSOSMB12	80
Sitthöjd 440-560 mm	Fotkryss, pelare, ryggbricka i polerat aluminium (mjuk sits +20 mm)	SSOBMB12	568
Sitthöjd 440-560 mm	Fotkryss, pelare, ryggbricka i grått (mjuk sits +20 mm)	SSOGMB12	502
Hjul	Intervallbromsade hjul för hårda golv (läser utan belastning)	K05A10	0
Hjul	Obromsade hjul för mjuka golv	K05A11	0
Hjul	Bromsade hjul för hårda golv (läser vid belastning)	K05A14	0
Sits S	Liten sits	SAVMXXX1	0
Sits M	Medium sits	SAVMXXX2	0
Sits Soft	Mjuk sits	SAVMXXX3	0

Pris för olika sitthöjder är inkl. standardfotkryss.

Savo Soul

Vit



UTFÖRANDE:

- Klädd rygg i tre versioner; 40, 50 och 60 samt en meshrygg
- Meshtyger standard: Runner, String, Vivid
- Klädd sits i tre versioner, small, medium, mjuk
- Sitthöjd 400-520 mm som standard (mjuk sits +20mm)
- Vitt fotkryss, gaslift, ryggbricka och universalhjul som standard
- Steglös reglering av sitthöjd
- Vinklinsbar sits
- Stegvis reglering av rygghöjd och sittdjup
- Flexirygg
- Automatisk reglering av gungmotståndet som enkelt kan finjusteras
- Låsbar ryggvinkel i flera positioner
- Tilläggstestad och godkänd för hårdare användning (ex 24/7) enligt ISO 7173:1989 kapitel 7.1 – 7.6 och 7.11 – 7.13. Testnivå 5)
- Certifierad av Möbelfakta

TILLÄGG:

- 4D-armstöd, reglerbart i bredd, höjd, djup och vinkel
- Reglerbart nackstöd i höjd och djup (kan eftermonteras)



Modell	Beskrivning	Art.	2(B)	3(C)	4(D)	5(E)	6(F)	7(G)	8(H)	9(I)
50	50 rygg (mjuk sits)	SAVWE5003	7 431	7 788	7 997	8 187	8 389	8 547	8 958	9 438
60	60 rygg (medium sits)	SAVWE6002	7 474	7 833	8 084	8 306	8 545	8 729	9 215	9 781
Mesh	Mesh rygg, String (mjuk sits)	SAVWE1003	7 453	7 581	7 654	7 732	7 882	8 001	8 193	8 581
Mesh	Mesh rygg, Runner (mjuk sits)	SAVWE1003	7 506	7 634	7 707	7 785	7 935	8 054	8 246	8 634
Mesh	Mesh rygg, Vivid (mjuk sits)	SAVWE1003	7 646	7 774	7 847	7 925	8 075	8 194	8 386	8 774
Nackstöd	Klätt nackstöd	SAVWE00002	871	871	922	968	1 016	1 052	1 151	1 268

TILLÄGG OCH ALTERNATIVA UTFÖRANDE

Modell	Beskrivning	Artikel nr	Pris
Armstöd 4D	4D	SAVWE00030	1 628
Blank version	Blankt fotkryss, gaslift och ryggbricka, vita hjul	SAVWE690	511
Grå version	Grått fotkryss, gaslift och ryggbricka, svarta hjul	SAVWE062	511
Sits S	Liten sits	SAVWEXXX1	0
Sits M	Medium sits	SAVWEXXX2	0
Sits Soft	Mjuk sits	SAVWEXXX3	0

Savo Soul

Hög



UTFÖRANDE:

- Svart, blank eller vit version
- Klädd sits (Liten)
- Klädd rygg 40 eller meshrygg 50
- Meshtyger standard: Runner, String, Vivid
- Steglös reglering av sitthöjd
- Vinklignsbar sits
- Stegvis reglering av rygghöjd och sittdjup
- Flexirygg
- Reducerad ryggvinkling
- Automatisk reglering av gungmotståndet som enkelt kan finjusteras
- Låsbar ryggvinkel i flera positioner
- Fotkryss med obromsade hjul för hårda golv (vit version har universalhjul)
- Fotring diameter 500 mm
- Sitthöjd 610-820 mm
- Avsedd för bord med höjd 90-110 cm

Modell	Beskrivning	Art.	2(B)	3(C)	4(D)	5(E)	6(F)	7(G)	8(H)	9(I)
40	40 rygg (liten sits), svart	SAVMH411	7 396	7 752	7 938	8 108	8 290	8 427	8 798	9 228
	40 rygg (liten sits), blank	SAVMH401	7 975	8 359	8 545	8 715	8 898	9 035	9 405	9 834
	40 rygg (liten sits), vit	SAVMH421	8 399	8 803	8 988	9 161	9 342	9 480	9 850	10 279
Mesh	Mesh rygg, String (liten sits), svart	SAVMH111	8 075	8 211	8 289	8 372	8 532	8 658	8 862	9 275
	Mesh rygg, String (liten sits), blank	SAVMH101	8 920	9 061	9 141	9 226	9 392	9 521	9 732	10 157
	Mesh rygg, String (liten sits), vit	SAVMH121	9 281	9 418	9 495	9 578	9 738	9 864	10 069	10 481
Mesh	Mesh rygg, Runner (liten sits), svart	SAVMH111	8 110	8 246	8 324	8 407	8 567	8 693	8 897	9 310
	Mesh rygg, Runner (liten sits), blank	SAVMH101	8 980	9 121	9 202	9 287	9 451	9 581	9 792	10 217
	Mesh rygg, Runner (liten sits), vit	SAVMH121	9 340	9 476	9 554	9 636	9 797	9 923	10 127	10 540
Mesh	Mesh rygg, Vivid (liten sits), svart	SAVMH111	8 348	8 483	8 562	8 644	8 804	8 931	9 134	9 547
	Mesh rygg, Vivid (liten sits), blank	SAVMH101	9 140	9 280	9 361	9 446	9 611	9 740	9 951	10 376
	Mesh rygg, Vivid (liten sits), vit	SAVMH121	9 494	9 631	9 709	9 791	9 951	10 077	10 282	10 694

TILLÄGG OCH ALTERNATIVA UTFÖRANDE

Modell	Beskrivning	Artikel nr	Pris
Hjul	Intervallbromsade hjul för hårda golv (läser utan belastning)	K05A10	0
Hjul	Obromsade hjul för mjuka golv	K05A11	0
Hjul	Bromsade hjul för hårda golv (läser vid belastning)	K05A14	0

Savo XO



UTFÖRANDE:

- Steglös reglering av sitthöjd
- Stegvis reglering av sittedjup
- Automatisk reglering av gungmotstånd som enkelt kan finjusteras
- Låsbar ryggvinkel i flera positioner
- Nackstöd, reglerbart i höjd (XO HN)
- Blankt fotkryss med obromsade hjul för hårda golv som standard
- Sitthöjd 420-540 mm som standard (medium sits -20mm)

TILLÄGG:

- Armstöd som tillval, antingen tyg, 4D eller 4D Plus. 4D-armstöd, reglerbara i bredd, höjd, djup och vinkel. 4D Plus är reglerbara i bredd, höjd, djup och vinklinsbara 360 grader.

Modell	Beskrivning	Art.nr	2(B)	3(C)	4(D)	5(E)	6(F)	7(G)	8(H)	9(I)
XO M	70 rygg, mjuk sits	SAVXOM6700	9 573	10 032	10 344	10 627	10 930	11 163	11 775	12 490
XO HN	80 rygg, mjuk sits, med nackstöd	SAVXOM6802	11 219	11 758	12 136	12 479	12 844	13 124	13 869	14 735
Armstöd	Klätt	SAVXO0070	3 777	3 777	3 950	4 107	4 274	4 402	4 739	5 133

TILLÄGG OCH ALTERNATIVA UTFÖRANDE

Modell	Beskrivning	Artikel nr	Pris
Armstöd 4D	4D	SAVXO0030	1 441
Armstöd 4D plus	4D plus	SAVXO0040	1 674
Svart version	Fotkryss och liftomat i svart nylon	SAV695	-654
Svart fotkryss	Svart fotkryss i aluminium	SAVXO52	0
Sitthöjd inkl. fotkryss	440-560 mm, svart (mjuk sits +20 mm)	SXOSMB12	-471
Sitthöjd inkl. fotkryss	440-560 mm, blankt (mjuk sits +20 mm)	SXOBMB12	69
Hjul	Intervallbromsade hjul för hårda golv (läser utan belastning)	K05A10	0
Hjul	Obromsade hjul för mjuka golv	K05A11	0
Hjul	Bromsade hjul för hårda golv (läser vid belastning)	K05A14	0
Sits M	Medium sits	SAVXOXXXXX2	0

Pris för olika sitthöjder är inkl. standardfotkryss.

Savo S3



UTFÖRANDE:

- Klädd sits, klädd rygg
- Steglös reglering av sittdjup, sitthöjd och vippmekanism
- Sitthöjd 440-535 mm som standard
- Savo flytande Vipp®
- Låsbar rygg i flera positioner
- Som standard ingår svart fotkryss med obromsade hjul för hårda golv
- Savo S3 är Svanenmärkt då den har svart gaslift och är klädd med tyger som är godkända enligt EU-blomman

TILLÄGG:

- Reglerbara armstöd: 2D i höjd och djup. 3D även i vinkel
- Nackstöd, reglerbart i höjd och djup



Model	Beskrivning	Art.nr	2(B)	3(C)	4(D)	5(E)	6(F)	7(G)	8(H)	9(I)
Savo S3	Patenterat svankstöd	SAV500	7 702	8 073	8 276	8 457	8 653	8 804	9 202	9 666
Nackstöd	Klätt nackstöd	SAV5002	1 035	1 035	1 111	1 183	1 256	1 313	1 467	1 645

TILLÄGG OCH ALTERNATIVA UTFÖRANDE

Modell	Beskrivning	Artikel nr	Pris
Armstöd 2D	2D	SAV5020	706
Armstöd 3D	3D	SAV5030	2 019
Blank version	Fotkryss och liftomat i blankpolerad aluminium	SAV505	507
Sitthöjd inkl. fotkryss	460-580 mm, svart	SS3SMB12	-28
Sitthöjd inkl. fotkryss	460-580 mm, blank	SS3BMB12	450
Sitthöjd inkl. fotkryss	570-710 mm, svart	SS3SHC14	15
Sitthöjd inkl. fotkryss	570-710 mm, blank	SS3BHC14	547
Hjul	Intervallbromsade hjul för hårda golv (läser utan belastning)	K05A10	0
Hjul	Obromsade hjul för mjuka golv	K05A11	0
Hjul	Bromsade hjul för hårda golv (läser vid belastning)	K05A14	0

Savo Maxikon



UTFÖRANDE:

- Savo flytande Vipp®.
- Steglös reglering av sittdjup, rygghöjd, sitthöjd och vippmekanism
- Låsbar rygg
- Sitthöjd 400-520 mm som standard
- Som standard ingår svart fotkryss med obromsade hjul för hårda golv
- Maxikon3: Klädd sits, klädd rygg och baksida i plast
- Maxikon4: Klädd sits, klädd rygg, täckt bakrygg
- Maxikon5: Klädd sits, klädd rygg, klädd bakrygg
- Rygghöjd Maxikon: 52 cm
- 24/7 godkänd stol (utan armstöd)

TILLÄGG:

- Armstöd, reglerbart i höjd och bredd
- Nackstöd, reglerbart i höjd och djup

Modell	Beskrivning	Art.nr	2(B)	3(C)	4(D)	5(E)	6(F)	7(G)	8(H)	9(I)
Maxikon3	Klädd rygg, baksida i plast	SAV23	5 802	6 081	6 199	6 305	6 418	6 505	6 736	7 003
Maxikon4	Klädd rygg, täckt bakrygg	SAV24	6 061	6 353	6 470	6 575	6 688	6 777	7 008	7 276
Maxikon5	Klädd rygg, klädd bakrygg	SAV25	6 223	6 523	6 693	6 845	7 008	7 133	7 465	7 851
Nackstöd	Klätt nackstöd	SAV002	1 149	1 149	1 206	1 256	1 310	1 353	1 467	1 597

TILLÄGG OCH ALTERNATIVA UTFÖRANDE

Modell	Beskrivning	Artikel nr	Pris
Armstöd 2D	2D	SAV020	1 418
Vikon®-sits	Extra mjuk sits	SAV609	80
Blank version	Fotkryss och liftomat i blankpolerad aluminium	SAV606	488
Sitthöjd inkl. fotkryss	440-560 mm, svart	SIKSMB14	119
Sitthöjd inkl. fotkryss	440-560 mm, blank	SIKBMB14	652
Fotring	Fotring Ø 500 mm	SAV94	825
Hjul	Intervallbromsade hjul för hårda golv (läser utan belastning)	K05A10	0
Hjul	Obromsade hjul för mjuka golv	K05A11	0
Hjul	Bromsade hjul för hårda golv (läser vid belastning)	K05A14	0

Savo Eos



UTFÖRANDE:

- Klädd sits, klädd rygg, klädd bakrygg.
- Steglös reglering av sittdjup, rygghöjd, sitthöjd och vippmekanism
- Låsbar rygg
- Som standard ingår svart fotkryss med obromsade hjul för hårda golv
- Sitthöjd 390-510 mm som standard

TILLÄGG:

- Reglerbara armstöd: 2D i bredd och höjd. 4D även i djup och vinkel

Modell	Beskrivning	Art.nr	2(B)	3(C)	4(D)	5(E)	6(F)	7(G)	8(H)	9(I)
Eos	40 rygg	SAV28	5 204	5 454	5 616	5 763	5 921	6 042	6 364	6 736
Eos H	50 rygg	SAV29	5 281	5 534	5 699	5 845	6 004	6 124	6 446	6 818

TILLÄGG OCH ALTERNATIVA UTFÖRANDE

Modell	Beskrivning	Artikel nr	Pris
Armstöd 2D	2D	SAV220	1 242
Armstöd 3D	3D	SAV230	1 613
Blank version	Fotkryss och liftomat i blankpolerad aluminium	SAV612	490
Sitthöjd inkl. fotkryss	570-780 mm, svart	SEOSHD21	147
Sitthöjd inkl. fotkryss	570-780 mm, blank	SEOBHD21	644
Fotring	Fotring Ø 500 mm	SAV94	825
Hjul	Intervallbromsade hjul för hårda golv (läser utan belastning)	K05A10	0
Hjul	Obromsade hjul för mjuka golv	K05A11	0
Hjul	Bromsade hjul för hårda golv (läser vid belastning)	K05A14	0

Savo Joi

Fotplatta



UTFÖRANDE MED FOTPLATTA:

- Reglerbar sitthöjd 580-790 mm Savo Joi (standard)
- Reglerbar sitthöjd 400-530 mm Savo Joi Low
- Komfortsits
- Joystickfunktion
- Platt metallbas finns i tre olika standardfärger: grå RAL 9006 (62), svart 9005 (52), vit 9016 (Z4)
- Till grå metallbas ingår blank gaspelare, till svart metallbas ingår svart gaspelare, till vit metallbas ingår vit gaspelare
- Certifierad av Möbelfakta



Modell	Beskrivning	Art.nr	2(B)	3(C)	4(D)	5(E)	6(F)	7(G)	8(H)	9(I)
Savo Joi	Grå (62), Svart (52), Vit (Z4)	SAV04	5 257	5 509	5 599	5 681	5 766	5 835	6 011	6 217
Savo Joi Low	Grå (62), Svart (52), Vit (Z4)	SAV05	5 009	5 250	5 340	5 424	5 509	5 574	5 751	5 959

Savo Joi

Fotkryss



UTFÖRANDE MED FOTKRYSS:

- Reglerbar sitthöjd 490-630 mm som standard
- Komfortsits
- Som standard ingår svart fotkryss med obromsade hjul för hårda golv

Modell	Beskrivning	Art.nr	2(B)	3(C)	4(D)	5(E)	6(F)	7(G)	8(H)	9(I)	Övrigt
Savo Joi Studio	Tyglädd sits	SAV01	2 557	2 680	2 769	2 849	2 936	3 003	3 179	3 386	
Savo Joi Studio Integral	Sits i integralskum	SAV03	-	-	-	-	-	-	-	-	2 436

TILLÄGG OCH ALTERNATIVA UTFÖRANDE

Modell	Beskrivning	Artikel nr	Pris
Blank version	Fotkryss och liftomat i blankpolerad aluminium	SAV65	640
Sitthöjd inkl. fotkryss	390-510 mm blank	SPABLG12	568
Sitthöjd inkl. fotkryss	390-510 mm svart	SPASLG12	5
Sitthöjd inkl. fotkryss	590-800 mm blank	SPABHD21	749
Sitthöjd inkl. fotkryss	590-800 mm, svart	SPASHD21	147
Fotring	Diameter 450 mm	SAV95	678
Hjul	Intervallbromsade hjul för hårda golv (läser utan belastning)	K05A10	0
Hjul	Obromsade hjul för mjuka golv	K05A11	0
Hjul	Bromsade hjul för hårda golv (läser vid belastning)	K05A14	0
Glidknappar	Glidknappar	K05A51	0

Savo Studio



UTFÖRANDE:

Som standard ingår svart fotkryss med obromsade hjul för hårda golv

Studio 22

- Normal sitthöjd 400-520 mm
- Hög sitthöjd 600-810 mm

Studio 32

- Normal sitthöjd 420-540 mm
- Hög sitthöjd 620-830 mm

Modell	Beskrivning	Art.nr	2(B)	3(C)	4(D)	5(E)	6(F)	7(G)	8(H)	9(I)	Övrigt
Studio 32	Klädd sits och rygg	SAV84	4 599	4 821	5 056	5 269	5 497	5 671	6 134	6 675	
Studio 22	Sits och rygg i integralskum	SAV02	-	-	-	-	-	-	-	-	4 079

TILLÄGG OCH ALTERNATIVA UTFÖRANDE

Modell	Beskrivning	Artikel nr	Pris
Sitthöjd inkl. fotkryss	600-810 mm, svart (Studio 22)	S22SHD21	199
Sitthöjd inkl. fotkryss	600-810 mm, blank (Studio 22)	S22BHD21	799
Blank version	Fotkryss och liftomat i blankpolerad aluminium (Studio 22)	SAV60	593
Sitthöjd inkl. fotkryss	620-830 mm, svart (Studio 32)	S32SHD21	210
Sitthöjd inkl. fotkryss	620-830 mm, blank (Studio 32)	S32BHD21	825
Blank version	Fotkryss och liftomat i blankpolerad aluminium (Studio 32)	SAV68	607
Fotring	Fotring Ø 500 mm	SAV94	825
Hjul	Intervallbromsade hjul för hårda golv (läser utan belastning)	K05A10	0
Hjul	Obromsade hjul för mjuka golv	K05A11	0
Hjul	Bromsade hjul för hårda golv (läser vid belastning)	K05A14	0
Glidknappar	Glidknappar	K05A51	0

Savo 360



UTFÖRANDE:

- Ryggstolpe och baksida rygg i trä, alternativt ryggstolpe i trä och helklädd rygg
- Trädetaljer i vitpigmenterad ask (A2), svartpigmenterad ask (AS) eller ek natur (E5)
- Reglerbar sitthöjd
- Ryggstödsplatta reglerbar höjd
- Ratt/reglage till ryggstöd i naturanodiserad aluminium
- Normal sitthöjd 420-540 mm
- Hög sitthöjd 580-790 mm (stol med hög sitthöjd är inkl. fotring)
- Svart gaslift
- Svart fotkryss i aluminium med blank ovansida
- Obromsade hjul för hårda golv
- Följsam stolsgunga, 7° bakåt och 4° framåt

TILLÄGG:

- Bord/skrivplatta till stol med normal sitthöjd. Bordsskiva i svart lino-leum, stolpe i svartlackerat stål
- Helsvart fotkryss i aluminium
- Blank gaslift
- Intervallbromsade hjul för hårda golv
- Obromsade hjul för mjuka golv
- Bromsade hjul för hårda golv
- Intervallbromsade hjul för hårda golv
- Bromsade hjul för hårda golv

Modell	Beskrivning	Art.	2(B)	3(C)	4(D)	5(E)	6(F)	7(G)	8(H)	9(I)	Övrigt
Savo 360	Baksida rygg och ryggstolpe i trä (A2, AS, E5)	SAV360B10	5 508	5 673	5 765	5 864	6 056	6 210	6 453	6 950	
	Helklädd rygg och ryggstolpe i trä (A2, AS, E5)	SAV360B20	5 508	5 673	5 765	5 864	6 056	6 210	6 453	6 950	
Savo 360, hög	Baksida rygg och ryggstolpe i trä (A2, AS, E5), fotring	SAV360HB10	6 359	6 523	6 615	6 715	6 907	7 061	7 304	7 800	
	Helklädd rygg och ryggstolpe i trä (A2, AS, E5), fotring	SAV360HB20	6 359	6 523	6 615	6 715	6 907	7 061	7 304	7 800	
Bord	Bord/skrivplatta (endast till normal sitthöjd)	SAV360T	-	-	-	-	-	-	-	-	1 677

TILLÄGG OCH ALTERNATIVA UTFÖRANDE

Modell	Beskrivning	Artikel nr	Pris
Lift, blank	Blank gaslift	SAVB395	76
Lift, blank	Blank gaslift, till hög stol	SAVD395	38
Fotkryss, svart	Helsvart fotkryss	SAV352	0
Ratt, svart	Svart ratt/reglage till ryggstöd	SAVR24	0
Hjul	Intervallbromsade hjul för hårda golv (läser utan belastning)	K05A10	0
Hjul	Bromsade hjul för hårda golv (läser vid belastning)	K05A14	0
Hjul	Obromsade hjul för mjuka golv	K05A11	0

Savo Invite



UTFÖRANDE:

- Klädd sits
- Meshrygg, mesh Runner som standard (andra tyger och mesher, kontakta Savo)
- Blank, svart eller vit version
- Två modeller: normal och hög
- Steglös reglering av sitthöjd
- Tilt i rygg
- Obromsade hjul för hårda golv som standard
- Svart version har svarta hjul (52). Vit och blank version har svarta hjul med blank kapp (90).
- Certifierad enligt Möbelfakta

TILLÄGG:

- Armstöd, klädda eller i plast
- Glidfötter, svarta till svart utförande, blanka till blankt och vitt utförande
- Med glidfötter: sitthöjd -45 mm
- Gasfjäder med returfunktion till Savo Invite (ej Savo Invite High)
- Fotring, svart (52), vit (Z4)



Modell	Beskrivning	Art.nr	2(B)	3(C)	4(D)	5(E)	6(F)	7(G)	8(H)	9(I)	Övrigt
Savo Invite	Svart	SAVW912	3 958	4 105	4 199	4 286	4 454	4 588	4 803	5 239	-
	Blank	SAVW910	4 239	4 386	4 479	4 566	4 735	4 868	5 083	5 519	-
	Vit	SAVW914	4 308	4 456	4 523	4 611	4 780	4 913	5 128	5 564	-
Savo Invite high	Svart	SAVW913	3 983	4 128	4 220	4 307	4 475	4 609	4 824	5 260	-
	Blank	SAVW911	4 256	4 400	4 490	4 578	4 747	4 879	5 095	5 531	-
	Vit	SAVW915	4 304	4 448	4 548	4 635	4 805	4 937	5 153	5 588	-
Armstöd, par	Klädda, svart	SAV970	1 121	1 176	1 206	1 238	1 270	1 294	1 360	1 436	-
	Klädda, blank	SAV972	1 147	1 202	1 233	1 266	1 296	1 321	1 386	1 463	-
	Klädda, vit	SAV971	1 121	1 176	1 206	1 238	1 270	1 294	1 360	1 436	-
Armstöd, par	Plast, blank	SAV990									699
	Plast, svart	SAV952									667
	Plast, vit	SAV953									667

TILLÄGG OCH ALTERNATIVA UTFÖRANDE

Modell	Beskrivning	Artikel nr	Pris
Fotstöd	Blankt	SAV933	1 217
Fotstöd	svart	SAV934	1 095
Fotstöd	vitt	SAV950	1 095
Fotring	Fotring Ø 500 mm	SAV94	825
Returfunktion	Gasfjäder, blankt	SAV980	460
Hjul	Obromsade för mjuka golv	SAV931	0
Hjul	Intervallbromsade för hårda golv	SAV932	0
Hjul (vid belastning)	Bromsade för hårda golv	SAV949	0
Glidfötter		SAV995	0

Savo Soul

Conference



UTFÖRANDE:

- Svart eller blank version
- Klädd rygg 40 och 50
- Meshtyger standard: Runner, String, Vivid
- Steglös reglering av sitthöjd
- Stegvis reglering av sittdjup och rygghöjd
- Flexirygg
- Automatisk reglering av gungmotståndet
- Obromsade hjul för hårda golv som standard
- Testad enligt: EN 1335-1 och EN 1335-2
- Certifierad av Möbelfakta

TILLÄGG:

- Tygklätt armstöd i metall svart eller blankt
- Valbart klädd sits Small eller Medium



Modell	Beskrivning	Art.nr	2(B)	3(C)	4(D)	5(E)	6(F)	7(G)	8(H)	9(I)
40, svart	40 rygg (Liten sits)	SAVC410	5 938	6 224	6 407	6 572	8 099	6 887	7 245	7 668
40, blank	40 rygg (Liten sits)	SAVC400	6 413	6 721	6 906	7 072	8 597	7 384	7 745	8 165
50, svart	50 rygg (Medium sits)	SAVC510	6 142	6 436	6 658	6 856	8 686	7 231	7 663	8 168
50, blank	50 rygg (Medium sits)	SAVC500	6 619	6 937	7 154	7 354	9 182	7 730	8 163	8 666
Mesh, svart	Rygg mesh String	SAVC110	5 798	5 912	5 976	6 045	6 178	6 283	6 452	6 796
Mesh, blank	Rygg mesh String	SAVC100	6 288	6 401	6 466	6 534	6 667	6 772	6 942	7 284
Mesh, svart	Rygg mesh Runner	SAVC110	5 847	5 960	6 025	6 094	6 226	6 331	6 501	6 844
Mesh, blank	Rygg mesh Runner	SAVC100	6 337	6 449	6 514	6 583	6 716	6 821	6 991	7 333
Mesh, svart	Rygg mesh Vivid	SAVC110	5 975	6 089	6 153	6 222	6 355	6 460	6 629	6 973
Mesh, blank	Rygg mesh Vivid	SAVC100	6 465	6 578	6 643	6 711	6 844	6 949	7 119	7 462
Armstöd	Klädda, svart	SAV00052	1 784	1 870	1 882	1 891	1 905	1 913	1 939	1 968
Armstöd	Klädda, blankt	SAV00090	3 306	3 465	3 479	3 491	3 502	3 513	3 538	3 565
Nackstöd	Klätt (ej 40 rygg)	SAV00002	811	897	953	1 004	1 057	1 101	1 210	1 339

TILLÄGG OCH ALTERNATIVA UTFÖRANDE

Modell	Beskrivning	Artikel nr	Pris
Armstöd 2D	2D	SAV00020	1 007
Armstöd 4D	4D	SAV00030	1 441
Armstöd 4D plus	4D plus	SAV00040	1 727
Svart fotkryss	Fotkryss i svart aluminium	SAV052	487
Hjul	Intervallbromsade hjul för hårda golv (läser utan belastning)	K05A10	0
Hjul	Obromsade hjul för mjuka golv	K05A11	0
Hjul	Bromsade hjul för hårda golv (läser vid belastning)	K05A14	0
Glidknappar	Glidknappar	K05A51	0
Sits S	Liten sits	SAVMXXX1	0
Sits M	Medium sits	SAVMXXX2	0

Standardtyger

LEVERANTÖR	TYG	LEVERANTÖRENS KOD	FÄRG	PRISGRUPP	SAVO KOD
Gabriel	Mesh String	60999	Black	A	1580
Gabriel	Mesh Runner	60999	Black	B	1573
		60011	Grey	B	1570
		60025	Dark Grey	B	1571
		64089	Red	B	1575
		68056	Green	B	1578
Camira	Xtreme	YS009	Black	B	1222
		YS046	Brown	B	1220
		YS081	Grey	B	1232
		YS100	Dark Blue	B	1223
Gabriel	Fame	60999	Black	C	1161
		60019	Dark Grey	C	1165
		64089	Red	C	1153
		60051	Graphite Grey	C	1163
		66071	Blue	C	1154
		66061	Dark Blue	C	1162
Gabriel	Step Melange	60011	Grey Melange	C	1423
		60004	Light Grey Melange	C	1422
Gabriel	Mesh Vivid	1401	Black	C	1090
		1001	Light Grey	C	1091
		1201	Dark Grey	C	1092
Gabriel	Bond	60094	Light Grey	C	1100
		60095	Dark Grey	C	1101
Svensson	Easy	8900	Black	D	1110
		6553	Green	D	1111
		3070	Brown	D	1112
		4342	Light Blue	D	1113
		4861	Grey Green	D	1114
		6380	Dark Grey	D	1115
Gabriel	Select	60999	Black	D	1120
		66071	Blue	D	1121
		60134	Dark Grey	D	1122
		66194	Dark Blue	D	1123
		60139	Grey	D	1124
Spradling	Valencia	107-9035	Black	D	1590
		107-2115	Chestnut	D	1591

Valencia och Malta, ej till Savo 360

STANDARDTYGER FORTS.

Valencia och Malta, ej till Savo 360

LEVERANTÖR	TYG	LEVERANTÖRENS KOD	FÄRG	PRISGRUPP	SAVO KOD
Vescom	Malta	703718	Black	E	1171
		703706	Ligth Grey	E	1170
Gabriel	Capture	5501	Dark Grey Melange	E	1150
		4201	Grey Melange	E	1151
		4101	Light Grey Melange	E	1152
Gabriel	Crisp	4013	Dark Grey	E	1609
		4022	Grey	E	1600
		4011	Dark Grey	E	1618
		4125	Dark Blue	E	1615
		4122	Blue	E	1613
		4031	Light Grey	E	1616
Camira	Main Line Flax	MLF16	Dark Grey Melange	E	1180
		MLF26	Grey Melange	E	1181
Gabriel	Passion	24101	Dark Green	F	1651
		11101	Grey	F	1652
		12101	Black	F	1650
Gabriel	Luna 2	4013	Light Grey Melange	F	1404
		4812	Green Melange	F	1405
		4704	Blue Melange	F	1408
		4012	Dark Grey Melange	F	1406
Camira	Blazer	CUZ1E	Grey Melange	F	1200
		CUZ1J	Dark Grey Melange	F	1201
Svensson	Harper	3070	Black Melange	F	1210
		5851	Green Melange	F	1211
		3034	Orange Melange	F	1212
		4652	Blue Melange	F	1213
		6625	Yellow Melange	F	1214
		6333	Light Green Melange	F	1215
Vescom	Gamut	3468810	Dark Grey	F	1230
		3468808	Grey	F	1231
Kvadrat	Remix	0163	Dark Grey	G	1448
		0183	Black Grey	G	1449
		0123	Light Grey	G	1457
		0933	Green	G	1447
		0743	Light Blue	G	1460
		0233	Beige	G	1461
		0173	Dark Grey	G	1458
		0143	Light Grey	G	1462
		0773	Dark Blue	G	1459
		0133	Light Grey	G	1450

STANDARDTYGER FORTS.

LEVERANTÖR	TYG	LEVERANTÖRENS KOD	FÄRG	PRISGRUPP	SAVO KOD
Vescom	Lani	7060,23	Light Grey	G	1250
		7060,26	Grey	G	1251
		7060,47	Black	G	1252
Gabriel	Criss Cross	1401	Dark Grey	G	1630
Gabriel	Breeze Fusion	4004	Black	G	1270
		4003	Light Grey	G	1271
		4001	Grey	G	1272
		4103	Grey	G	1273
Kvadrat	Melange Nap	0951	Green Melange	G	1280
		0791	Blue Melange	G	1281
		0221	Beige Melange	G	1282
Kvadrat	Re-wool	868	Green	G	1290
		568	Orange	G	1291
		358	Yellow	G	1292
		768	Blue	G	1293
Kvadrat	Atlas	931	Green Melange	G	1300
		151	Grey Melange	G	1301
		161	Dark Grey Melange	G	1302
		571	Red Melange	G	1303
Svensson	Rami	4454	Blue	H	1310
		5872	Green	H	1311
		3030	Beige	H	1312
Kvadrat	Steelcut Trio	0133	Grey	H	1320
Kvadrat	Canvas	0154	Dark Grey Melange	H	1722
		0244	Beige Melange	H	1720
		0174	Black Melange	H	1725
		0974	Green Melange	H	1721
Vescom	Silica	703911	Black	H	1411
		703908	Dark Grey	H	1412
Kvadrat	Divina 3	0893	Blue	I	1350
		0886	Dark Green	I	1351
		0181	Dark Grey	I	1352
Kvadrat	Divina Melange 3	0120	Light Grey Melange	I	1360
		0180	Black Melange	I	1361
		0170	Dark Grey Melange	I	1362
Kvadrat	Hallingdal 65	0180	Black Melange	I	1370
		0103	Light Grey Melange	I	1371
Elmo	Elmosoft	99999	Black	I	1501
		33004	Cognac	I	1503

Savos Leveranskoncept

EXPRESS 5 ARBETSDAGAR

- Transporttid tillkommer
- Sortimentet presenteras under Savo Express

STANDARD 4-6 VECKOR


- Transporttid tillkommer
- Tygkvaliteter och färger enligt presentationen av Savos standardtyger

STANDARD+ 6-8 VECKOR

- Transporttid tillkommer
- Övriga färger på tygkvaliteter än de som visas i presentationen av Savos standardtyger

UTÖVER STANDARD

Utöver de många möjligheter till standardtyg vi har, erbjuder vi även möjlighet att klä våra arbetsstolar med andra tyger/skinn. För information om pris och leveranstid var vänlig kontakta Savo.



	Seat height with different lifts						Seat dimensions						Back dimensions		Seat depth	Armrest height from seat		
	Standard lift, soft seat	Standard lift, medium / small seat	120 mm, soft seat	120 mm, medium / small seat	140 mm, soft seat	140 mm, medium / small seat	Soul high, small seat	Soft seat (standard on mesh/50)	Small seat (standard on high/40)	Medium seat (standard on 60)	Width	Height	Width	Height		Soft seat	Medium / small seat	
Savo Soul mesh back	420-540	400-520	460-580	440-560	530-675	510-655	-	485	460	455	450	475	490	420	590	400-480	-	-
Savo Soul 40	420-540	400-520	460-580	440-560	530-675	510-655	-	485	460	455	450	475	490	400	480	390-470	-	-
Savo Soul 50	420-540	400-520	460-580	440-560	530-675	510-655	-	485	460	455	450	475	490	420	590	405-485	-	-
Savo Soul 60	420-540	400-520	460-580	440-560	530-675	510-655	-	485	460	455	450	475	490	420	670	410-490	-	-
SAVO XO M	420-540	400-520	460-580	440-560	-	-	-	485	460	-	-	475	490	485	740	425-490	-	-
Savo XO HN	420-540	400-520	460-580	440-560	-	-	-	485	460	-	-	475	490	485	880	425-490	-	-
Savo Soul high, 40	-	-	-	-	-	-	610-820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Savo Soul high, mesh back	-	-	-	-	-	-	610-820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Armrests 2D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200-300	180-280
Armrests 4D & 4D plus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230-330	210-310

	Seat height with different lifts				Seat dimensions		Back dimensions			Seat depth	Armrest height from seat
	Standard	120 mm	140 mm	210 mm	Width	Depth	Width	Height	Seat depth		
Savo S3	440-535	460-580	570-710	-	550	500	450	530	400-480	200-270	
Savo Maxikon	400-520	440-560	-	-	455	480	480	520	370-470	170-250	
Savo Eos	390-510	-	-	570-780	460	450	360	440	445-495	180-280	
Savo Eos H	390-510	-	-	570-780	460	450	360	510	445-495	180-280	
Savo Joi	580-790	-	-	-	Ø360	-	-	-	-	-	
Savo Joi (low)	400-530	-	-	-	Ø360	-	-	-	-	-	
Savo Joi (with castors)	490-630	390-510	-	590-800	Ø360	-	-	-	-	-	
Savo Studio 32	420-540	-	-	620-830	460	460	410	245	400-445	-	
Savo Studio 22	400-520	-	-	600-810	410	390	360	220	385-425	-	
Savo Invite	415-525	-	-	-	490	480	440	400	445	235	
Savo Invite (high)	610-820	-	-	-	490	480	440	400	445	235	
Savo 360	420-540	-	-	580 - 790	Ø430	Ø430	410	220	400	-	

The logo consists of the word "SAVO" in a bold, white, sans-serif font, centered within a solid black rectangular background.

Savo Office Seating, Box 1017, 573 28 Tranås

Telefon: +46 (0)140 675 00

Kundservice: customerservice@savo.se

Order: order@savo.se