

SAVO PRISLISTA

Område H, Priser gäller från 1 april 2022

SEK



reddot winner 2022
office design

SAVO

Varför SAVO?

LUTA DIG TILLBAKA OCH NJUT AV SKILLNADEN

Vi tillbringar mer och mer tid sittande i arbetsstolen. Samtidigt är kroppen skapad för att vara i rörelse. Denna paradox har inspirerat oss i utvecklingen av våra stolar. Stolarna utmärker sig genom sin möjlighet till att aktivt stimulera kroppens naturliga behov av rörelse, samtidigt som de ger optimalt stöd och avlastning.

EN FILOSOFI SOM GÖR SKILLNAD

Vi har flera fokus när vi utvecklar våra arbetsstolar. Vår ledstjärna är den totala upplevelsen. Njutningen av att kunna sitta skönt – och länge. Utan trötta ryggar, utan värkande axlar och nackar. Resultatet tydliggörs i hela vårt breda sortiment. Från den enkla och robusta arbetsstolen till den eleganta. Det är dessutom självklart att tidigt i processen involvera både arkitekter och användare. Deras synpunkter är viktiga bidrag till att Savos stolar fungerar som de gör, ser ut som de gör.

TESTER

Savo arbetsstolar är testade och godkända enligt EN 1335-1-2-3. Tyg och material är noggrant valt utifrån mångårig erfarenhet och omfattande tester med hänsyn till styrka, materialkvalitet, stabilitet, utförande och hållbarhet.

GARANTI

Savo lämnar 10 års garanti mot fabrikationsfel vid normalt 9-timmars sittande. På Savo Joi lämnas 5 års garanti. På stolar som används för 24-timmarssittande lämnas 2 års garanti mot fabrikationsfel. Garantierna gäller ej slitage. Garantierna gäller material och inte arbete/transport. Savo lämnar ingen garanti på klädsel utöver standard. Garantin gäller då stolarna har rengjorts regelbundet samt haft löpande service.

PRISLISTA

Alla priser i SEK exklusive moms.

SAVO OCH MILJÖN

Vår produktion är ISO 14001 certifierad. Vårt miljöarbete handlar om att erbjuda arbetsstolar med lång teknisk och funktionell livstid. Och som till var tid tillfredsställer gällande miljökrav på högsta nivå. Vår arbetsstol Savo 360 är Svanenmärkt, liksom Savo S3. Savo 360, Savo Soul, Savo Joi och Savo Invite är märkta med Möbelfakta.



Innehåll

Savo Express	4
--------------------	---

VÅRA STOLAR

Savo Soul	6
Savo Soul vit.....	7
Savo Soul hög.....	8
Savo XO	9
Savo S3	10
Savo Maxikon	11
Savo Eos	12
Savo Joi med fotplatta	13
Savo Joi med fotkryss	14
Savo Studio	15
Savo 360 	16
Savo Invite	17
Savo Soul Conference	18
Rekommenderade tyger	19
Leveranskoncept	22
Måttbeskrivningar	23

Savo Express

Kan levereras på 5 arbetsdagar (+frakttid)



Savo Soul

UTFÖRANDE:

- Tyg: Svart Select (60999)
- Mesh: Svart Runner 1573 och String 1580 (60999)
- Fotkryss, gaslift, ryggbricka: Svart är standard, blank och grå som tillval

Modell	Beskrivning	Art.nr	Pris
Soul Mesh	Mesh rygg, String 50 (Mjuk sits)	SAVM1003	7 320
Soul Mesh	Mesh rygg, Runner 50 (Mjuk sits)	SAVM1003	7 377
Soul 50	50 rygg (Mjuk sits)	SAVM5003	7 684
Soul 60	60 rygg (Medium sits)	SAVM6002	7 721
Armstöd	2D	SAV00020	1 120
Armstöd	4D	SAV00030	1 603
Armstöd	4D plus	SAV00040	1 923
Nackstöd	Klätt nackstöd i svart tyg Select	SAV00002	999
Nackstöd	Klätt nackstöd i svart konstläder Valencia	SAV00002	1 061
Svankstöd	Svankstöd till Soul 50 klädd rygg	SAVM58	433
Svankstöd	Svankstöd till Soul 60 klädd rygg	SAVM68	433



Savo 360

UTFÖRANDE:


- Normal sitthöjd 420-540 mm
- Hög sitthöjd, 580 - 790 mm, inklusive fotring
- Klädd sits, helklätt ryggstöd
- Tyg: Rondo, beige (61201)
- Ryggstolpe i ljus ask, ek eller svartbetsad ask



reddot winner 2022
office design

Modell	Beskrivning	Art.nr	Pris
Savo 360	Normal sitthöjd	SAV360B20	6 314
	Hög sitthöjd, inklusive fotring	SAV360HB20	7 260

Savo Joi med fotplatta



UTFÖRANDE:


- Reglerbar sitthöjd 580-790 mm Savo Joi (standard)
- Tyg: Svart Select (60999)

Modell	Beskrivning	Art.nr	Pris
Savo Joi		SAV04	6 015


Våra stolar




SAVO SOUL



SAVO SOUL VIT




SAVO SOUL HÖG




SAVO XO




SAVO S3




SAVO MAXIKON



SAVO EOS




SAVO JOI
med fotplatta



SAVO JOI
med fotkryss




SAVO STUDIO



SAVO 360
 red dot winner 2022
office design



SAVO INVITE



SAVO SOUL CONFERENCE



UTFÖRANDE:

- Klädd rygg i tre versioner; 40, 50 och 60 samt en meshrygg
- Meshtyger standard: Runner, String, Vivid
- Klädd sits i tre versioner, small, medium och mjuk
- Sitthöjd 400-520 mm som standard (mjuk sits +20mm)
- Svart fotkryss, gaslift och ryggbricka som standard, obromsade hjul för hårda golv som standard
- Steglös reglering av sitthöjd
- Vinklinsbar sits
- Stegvis reglering av rygghöjd och sittdjup
- Flexirygg
- Automatisk reglering av gungmotståndet som enkelt kan finjusteras
- Låsbar ryggvinkel i flera positioner.
- Tilläggstestad och godkänd för hårdare användning (ex 24/7) enligt ISO 7173:1989 kapitel 7.1 – 7.6 och 7.11 – 7.13. Testnivå 5)
- Certifierad av Möbelfakta

TILLÄGG:

- Reglerbara armstöd: 2D i bredd och höjd. 4D även i djup och vinkel. 4D Plus i bredd, höjd, djup och vinklinsbara 360 grader. Armstöd kan eftermonteras.
- Reglerbart nackstöd i höjd och djup. Kan eftermonteras.
- Extra svankstöd till 50 och 60 klädd rygg.

Modell	Beskrivning	Art.	1(A)	2(B)	3(C)	4(D)	5(E)	6(F)	7(G)	8(H)	9(I)
40	40 rygg (liten sits)	SAVM4001	6 694	6 962	7 296	7 505	7 697	7 899	8 054	8 463	8 944
50	50 rygg (mjuk sits)	SAVM5003	7 050	7 331	7 684	7 918	8 129	8 356	8 532	8 992	9 531
60	60 rygg (medium sits)	SAVM6002	7 083	7 367	7 721	7 998	8 245	8 513	8 716	9 260	9 892
Mesh	Mesh rygg, String (mjuk sits)	SAVM1003	7 123	7 177	7 320	7 399	7 485	7 650	7 784	7 995	8 422
Mesh	Mesh rygg, Runner (mjuk sits)	SAVM1003	7 182	7 236	7 377	7 457	7 544	7 710	7 841	8 054	8 481
Mesh	Mesh rygg, Vivid (mjuk sits)	SAVM1003	7 337	7 390	7 532	7 611	7 699	7 865	7 996	8 207	8 636
Nackstöd	Klätt nackstöd (ej 40 rygg)	SAV00002	868	903	999	1 061	1 117	1 176	1 225	1 347	1 490

Nackstöd för efterbeställning: SAVN6002

TILLÄGG OCH ALTERNATIVA UTFÖRANDE

Modell	Beskrivning	Artikel nr	Pris
Svankstöd	Extra svankstöd till Soul klädd rygg 50	SAVM58	433
Svankstöd	Extra svankstöd till Soul klädd rygg 60	SAVM68	433
Armstöd 2D	2D	SAV00020	1 120
Armstöd 4D	4D	SAV00030	1 603
Armstöd 4D plus	4D plus	SAV00040	1 923
Fotkryss svart alu.	Endast fotkryss i svart aluminium.	SAV052	542
Sitthöjd standard	Fotkryss, pelare, ryggbricka i polerat aluminium	SAV690	569
Sitthöjd standard	Fotkryss, pelare och ryggbricka i grått	SAV062	569
Sitthöjd 440-560 mm	Endast pelare, svart, till standard fotkryss och svart alu-kryss (sitthöjd mjuk sits +20 mm)	SSOSMB12	89
Sitthöjd 440-560 mm	Fotkryss, pelare, ryggbricka i polerat aluminium (sitthöjd mjuk sits +20 mm)	SSOBMB12	632
Sitthöjd 440-560 mm	Fotkryss, pelare, ryggbricka i grått (sitthöjd mjuk sits +20 mm)	SSOGBMB12	559
Hjul (svarta)	Intervallbromsade hjul för hårda golv (läser utan belastning)	K05A10	0
Hjul (svarta)	Obromsade hjul för mjuka golv	K05A11	0
Hjul (svarta)	Bromsade hjul för hårda golv (läser vid belastning)	K05A14	0
Sits S	Liten sits	SAVMXXX1	0
Sits M	Medium sits	SAVMXXX2	0
Sits Soft	Mjuk sits	SAVMXXX3	0
Klädhängare	Klädhängare till Savo Soul utan nackstöd (monterad på stol)	SAVSC	501
Klädhängare	Klädhängare till Savo Soul med nackstöd (monterad på stol)	SAVSCH	501
Klädhängare	Klädhängare till Savo Soul utan nackstöd (för efterbeställning)	SAVASC	501
Klädhängare	Klädhängare till Savo Soul med nackstöd (för efterbeställning)	SAVASCH	501

Savo Soul

Vit



UTFÖRANDE:

- Klädd rygg i tre versioner; 50, 60 samt meshrygg
- Meshtyger standard: Runner, String, Vivid
- Klädd sits i tre versioner, small, medium, mjuk
- Sitthöjd 400-520 mm som standard (mjuk sits +20mm)
- Vitt fotkryss, gaslift, ryggbricka och universalhjul som standard
- Steglös reglering av sitthöjd
- Vinklinsbar sits
- Stegvis reglering av rygghöjd och sittdjup
- Flexiryg
- Automatisk reglering av gungmotståndet som enkelt kan finjusteras
- Låsbar ryggvinkel i flera positioner
- Tilläggstestad och godkänd för hårdare användning (ex 24/7) enligt ISO 7173:1989 kapitel 7.1 – 7.6 och 7.11 – 7.13. Testnivå 5)
- Certifierad av Möbelfakta

TILLÄGG:

- 4D-armstöd, reglerbart i bredd, höjd, djup och vinkel. Armstöd kan eftermonteras.
- Reglerbart nackstöd i höjd och djup (kan eftermonteras)



Modell	Beskrivning	Art.	1(A)	2(B)	3(C)	4(D)	5(E)	6(F)	7(G)	8(H)	9(I)
50	50 rygg (mjuk sits)	SAVWE5003	7 952	8 271	8 668	8 901	9 112	9 337	9 513	9 970	10 504
60	60 rygg (medium sits)	SAVWE6002	7 999	8 318	8 718	8 997	9 244	9 511	9 716	10 256	10 886
Mesh	Mesh rygg, String (mjuk sits)	SAVWE1003	8 240	8 295	8 438	8 519	8 606	8 773	8 905	9 119	9 551
Mesh	Mesh rygg, Runner (mjuk sits)	SAVWE1003	8 299	8 354	8 497	8 577	8 665	8 832	8 964	9 178	9 610
Mesh	Mesh rygg, Vivid (mjuk sits)	SAVWE1003	8 456	8 510	8 652	8 734	8 821	8 988	9 120	9 333	9 765
Nackstöd	Klätt nackstöd	SAVWE00002	931	969	969	1 026	1 077	1 131	1 171	1 281	1 411

TILLÄGG OCH ALTERNATIVA UTFÖRANEN

Modell	Beskrivning	Artikel nr	Pris
Armstöd 4D	4D	SAVWE00030	1 812
Sitthöjd standard	Blankt fotkryss, gaslift och ryggbricka, vita hjul	SAVWE690	569
Sitthöjd standard	Grått fotkryss, pelare och ryggbricka, vita hjul	SAVWE062	569
Sits S	Liten sits	SAVWEXXX1	0
Sits M	Medium sits	SAVWEXXX2	0
Sits Soft	Mjuk sits	SAVWEXXX3	0

Savo Soul

Hög



UTFÖRANDE:

- Svart, eller blank version
- Klädd sits (Liten)
- Klädd rygg 40 eller meshrygg 50
- Meshtyger standard: Runner, String, Vivid
- Steglös reglering av sitthöjd
- Vinklingsbar sits
- Stegvis reglering av rygghöjd och sittdjup
- Flexiryg
- Reducerad ryggvinkling
- Automatisk reglering av gungmotståndet som enkelt kan finjusteras
- Låsbar ryggvinkel i flera positioner
- Fotkryss med obromsade hjul för hårda golv
- Fotring diameter 500 mm
- Sitthöjd 610-820 mm
- Avsedd för bord med höjd 90-110 cm

Modell	Beskrivning	Art.	1(A)	2(B)	3(C)	4(D)	5(E)	6(F)	7(G)	8(H)	9(I)
40	40 rygg (liten sits), svart	SAVMH411	7 916	8 232	8 628	8 835	9 024	9 226	9 380	9 792	10 271
	40 rygg (liten sits), blank	SAVMH401	8 535	8 877	9 304	9 511	9 700	9 904	10 056	10 467	10 945
Mesh	Mesh rygg, String (liten sits), svart	SAVMH111	8 929	8 988	9 139	9 225	9 318	9 496	9 636	9 864	10 324
	Mesh rygg, String (liten sits), blank	SAVMH101	9 869	9 928	10 085	10 173	10 269	10 454	10 597	10 832	11 304
Mesh	Mesh rygg, Runner (liten sits), svart	SAVMH111	8 968	9 027	9 178	9 264	9 357	9 535	9 676	9 903	10 362
	Mesh rygg, Runner (liten sits), blank	SAVMH101	9 936	9 995	10 151	10 242	10 336	10 519	10 664	10 899	11 372
Mesh	Mesh rygg, Vivid (liten sits), svart	SAVMH111	9 234	9 291	9 442	9 530	9 621	9 799	9 940	10 166	10 626
	Mesh rygg, Vivid (liten sits), blank	SAVMH101	10 113	10 172	10 329	10 419	10 514	10 697	10 840	11 075	11 549

TILLÄGG OCH ALTERNATIVA UTFÖRANDE

Modell	Beskrivning	Artikel nr	Pris
Hjul (svarta)	Intervallbromsade hjul för hårda golv (låser utan belastning)	K05A10	0
Hjul (svarta)	Obromsade hjul för mjuka golv	K05A11	0
Hjul (svarta)	Bromsade hjul för hårda golv (låser vid belastning)	K05A14	0

Savo XO



UTFÖRANDE:

- Steglös reglering av sitthöjd
- Stegvis reglering av sittdjup
- Automatisk reglering av gungmotstånd som enkelt kan finjusteras
- Låsbar ryggvinkel i flera positioner
- Nackstöd, reglerbart i höjd (XO HN)
- Blankt fotkryss med obromsade hjul för hårda golv som standard
- Sitthöjd 420-540 mm som standard (medium sits -20mm)

TILLÄGG:

- Armstöd som tillval, antingen tyg, 4D eller 4D Plus. 4D-armstöd, reglerbara i bredd, höjd, djup och vinkel. 4D Plus är reglerbara i bredd, höjd, djup och vinklinsbara 360 grader. Armstöd kan eftermonteras.

Modell	Beskrivning	Art.nr	1(A)	2(B)	3(C)	4(D)	5(E)	6(F)	7(G)	8(H)	9(I)
XO M	70 rygg, mjuk sits	SAVXOM6700	10 049	10 451	10 953	11 294	11 603	11 934	12 188	12 856	13 636
XO HN	80 rygg, mjuk sits, med nackstöd	SAVXOM6802	11 778	12 249	12 837	13 250	13 625	14 023	14 328	15 142	16 088
Armstöd	Klätt	SAVXO0070	4 043	4 204	4 204	4 396	4 571	4 757	4 899	5 274	5 713

TILLÄGG OCH ALTERNATIVA UTFÖRANEN

Modell	Beskrivning	Artikel nr	Pris
Armstöd 4D	4D	SAVXO0030	1 603
Armstöd 4D plus	4D plus	SAVXO0040	1 863
Sitthöjd standard	Fotkryss i svart nylon, svart pelare	SAV695	-713
Sitthöjd standard	Fotkryss i svart aluminium, svart pelare	SAVXO52	0
Sitthöjd 440-560 mm	Fotkryss i svart nylon, svart pelare (sitthöjd medium sits -20 mm)	SXOSMB12	-523
Sitthöjd 440-560 mm	Fotkryss i svart aluminium, svart pelare (sitthöjd medium sits -20 mm)	SXOSMB12	-175
Sitthöjd 440-560 mm	Fotkryss i blank aluminium, blank pelare (sitthöjd medium sits -20 mm)	SXOBMB12	77
Hjul (svarta)	Intervallbromsade hjul för hårda golv (läser utan belastning)	K05A10	0
Hjul (svarta)	Obromsade hjul för mjuka golv	K05A11	0
Hjul (svarta)	Bromsade hjul för hårda golv (läser vid belastning)	K05A14	0
Sits M	Medium sits	SAVXXXXXX2	0

Savo S3



UTFÖRANDE:

- Klädd sits, klädd rygg
- Steglös reglering av sittdjup, sitthöjd och vippmekanism
- Sitthöjd 440-535 mm som standard
- Savo flytande Vipp®
- Låsbar rygg i flera positioner
- Som standard ingår svart fotkryss med obromsade hjul för hårda golv
- Savo S3 är Svanenmärkt då den har svart gaslift och är klädd med tyger som är godkända enligt EU-blomman

TILLÄGG:

- Reglerbara armstöd: 2D i höjd och djup. 3D även i vinkel
- Nackstöd, reglerbart i höjd och djup



Model	Beskrivning	Art.nr	1(A)	2(B)	3(C)	4(D)	5(E)	6(F)	7(G)	8(H)	9(I)
Savo S3	Patenterat svankstöd	SAV500	8 086	8 409	8 814	9 036	9 233	9 447	9 612	10 047	10 553
Nackstöd	Klätt nackstöd	SAV5002	1 109	1 152	1 152	1 237	1 317	1 398	1 462	1 633	1 831

TILLÄGG OCH ALTERNATIVA UTFÖRANEN

Modell	Beskrivning	Artikel nr	Pris
Armstöd 2D	2D	SAV5020	785
Armstöd 3D	3D	SAV5030	2 247
Sitthöjd standard	Fotkryss och pelare i blank aluminium	SAV505	564
Sitthöjd 460-580 mm	Fotkryss i svart nylon, svart pelare	SS3SMB12	-30
Sitthöjd 460-580 mm	Fotkryss i blank aluminium, blank pelare	SS3BMB12	501
Hjul (svarta)	Intervallbromsade hjul för hårda golv (låser utan belastning)	K05A10	0
Hjul (svarta)	Obromsade hjul för mjuka golv	K05A11	0
Hjul (svarta)	Bromsade hjul för hårda golv (låser vid belastning)	K05A14	0

Savo Maxikon



UTFÖRANDE:

- Savo flytande Vipp®.
- Steglös reglering av sittdjup, rygghöjd, sitthöjd och vippmekanism
- Låsbar rygg
- Sitthöjd 400-520 mm som standard
- Som standard ingår svart fotkryss med obromsade hjul för hårda golv
- Maxikon3: Klädd sits, klädd rygg och baksida i plast
- Maxikon4: Klädd sits, klädd rygg, täckt bakrygg
- Maxikon5: Klädd sits, klädd rygg, klädd bakrygg
- Rygghöjd Maxikon: 52 cm
- 24/7 godkänd stol (utan armstöd)

TILLÄGG:

- Armstöd, reglerbart i höjd och bredd
- Nackstöd, reglerbart i höjd och djup

Modell	Beskrivning	Art.nr	1(A)	2(B)	3(C)	4(D)	5(E)	6(F)	7(G)	8(H)	9(I)
Maxikon3	Klädd rygg, baksida i plast	SAV23	6 091	6 335	6 639	6 768	6 883	7 007	7 102	7 354	7 646
Maxikon4	Klädd rygg, täckt bakrygg	SAV24	6 363	6 618	6 936	7 064	7 179	7 302	7 400	7 651	7 944
Maxikon5	Klädd rygg, klädd bakrygg	SAV25	6 533	6 794	7 121	7 308	7 474	7 651	7 788	8 150	8 572
Nackstöd	Klätt nackstöd	SAV002	1 230	1 279	1 279	1 342	1 398	1 458	1 506	1 633	1 778

TILLÄGG OCH ALTERNATIVA UTFÖRANEN

Modell	Beskrivning	Artikel nr	Pris
Armstöd 2D	2D	SAV020	1 578
Vikon®-sits	Extra mjuk sits	SAV609	89
Sitthöjd standard	Fotkryss i blank aluminium, blank pelare	SAV606	543
Sitthöjd 440-560 mm	Fotkryss i svart nylon, svart pelare	SIKSMB14	132
Sitthöjd 440-560 mm	Fotkryss i blank aluminium, blank pelare	SIKBMB14	726
Hjul (svarta)	Intervallbromsade hjul för hårda golv (läser utan belastning)	K05A10	0
Hjul (svarta)	Obromsade hjul för mjuka golv	K05A11	0
Hjul (svarta)	Bromsade hjul för hårda golv (läser vid belastning)	K05A14	0

Savo Eos



UTFÖRANDE:

- Klädd sits, klädd rygg, klädd bakrygg.
- Steglös reglering av sittdjup, rygghöjd, sitthöjd och vippmekanism
- Låsbar rygg
- Som standard ingår svart fotkryss med obromsade hjul för hårda golv
- Sitthöjd 390-510 mm som standard

TILLÄGG:

- Reglerbara armstöd: 2D i bredd och höjd. 4D även i djup och vinkel. Kan eftermonteras.

Modell	Beskrivning	Art.nr	1(A)	2(B)	3(C)	4(D)	5(E)	6(F)	7(G)	8(H)	9(I)
Eos	40 rygg	SAV28	5 462	5 681	5 954	6 132	6 292	6 464	6 597	6 948	7 354
Eos H	50 rygg	SAV29	5 543	5 766	6 042	6 222	6 382	6 555	6 686	7 038	7 444

TILLÄGG OCH ALTERNATIVA UTFÖRANEN

Modell	Beskrivning	Artikel nr	Pris
Armstöd 2D	2D	SAV220	1 383
Armstöd 4D	4D	SAV230	1 796
Sitthöjd standard	Fotkryss och pelare i blank aluminium	SAV612	535
Sitthöjd 570-780 mm	Fotkryss och pelare i svart nylon	SEOSHD21	164
Sitthöjd 570-780 mm	Fotkryss och pelare i blank aluminium	SEOBHD21	717
Fotring	Ø500 mm	SAV94	919
Hjul (svarta)	Intervallbromsade hjul för hårda golv (läser utan belastning)	K05A10	0
Hjul (svarta)	Obromsade hjul för mjuka golv	K05A11	0
Hjul (svarta)	Bromsade hjul för hårda golv (läser vid belastning)	K05A14	0

Savo Joi

Fotplatta



UTFÖRANDE MED FOTPLATTA:

- Reglerbar sitthöjd 580-790 mm Savo Joi (standard)
- Reglerbar sitthöjd 400-530 mm Savo Joi Low
- Komfortsits
- Joystickfunktion
- Platt metallbas finns i tre olika standardfärger: grå RAL 9006 (62), svart 9005 (52), vit 9016 (Z4)
- Till grå metallbas ingår blank gaspelare, till svart metallbas ingår svart gaspelare, till vit metallbas ingår vit gaspelare
- Certifierad av Möbelfakta



Modell	Beskrivning	Art.nr	1(A)	2(B)	3(C)	4(D)	5(E)	6(F)	7(G)	8(H)	9(I)
Savo Joi	Grå (62), Svart (52), Vit (Z4)	SAV04	5 519	5 739	6 015	6 113	6 203	6 295	6 371	6 563	6 788
Savo Joi Low	Grå (62), Svart (52), Vit (Z4)	SAV05	5 258	5 469	5 732	5 830	5 921	6 015	6 085	6 279	6 507

Savo Joi

Fotkryss



– Fotring är tillval

UTFÖRANDE MED FOTKRYSS:

- Reglerbar sitthöjd 490-630 mm som standard
- Komfortsits
- Som standard ingår svart fotkryss med obromsade hjul för hårda golv



Modell	Beskrivning	Art.nr	1(A)	2(B)	3(C)	4(D)	5(E)	6(F)	7(G)	8(H)	9(I)	Övrigt
Savo Joi med fotkryss (Studio)	Tygklädd sits	SAV01	2 683	2 791	2 926	3 023	3 111	3 205	3 278	3 471	3 697	

TILLÄGG OCH ALTERNATIVA UTFÖRANDEN

Modell	Beskrivning	Artikel nr	Pris
Sitthöjd standard	Fotkryss och pelare i blank aluminium	SAV65	712
Sitthöjd 390-510 mm	Fotkryss och pelare i blank aluminium	SPABLG12	632
Sitthöjd 390-510 mm	Fotkryss och pelare i svart nylon	SPASLG12	5
Sitthöjd 590-800 mm	Fotkryss och pelare i blank aluminium	SPABHD21	834
Sitthöjd 590-800 mm	Fotkryss och pelare i svart nylon	SPASHD21	164
Fotring	Blank, Ø 450 mm	SAV95	755
Hjul (svarta)	Intervallbromsade hjul för hårda golv (läser utan belastning)	K05A10	0
Hjul (svarta)	Obromsade hjul för mjuka golv	K05A11	0
Hjul (svarta)	Bromsade hjul för hårda golv (läser vid belastning)	K05A14	0
Glidknappar	Glidknappar	K05A51	0

Savo Studio



UTFÖRANDE:

Som standard ingår svart fotkryss i aluminium med obromsade hjul för hårda golv

Studio 22

- Normal sitthöjd 400-520 mm
- Hög sitthöjd 600-810 mm

Studio 32

- Normal sitthöjd 420-540 mm
- Hög sitthöjd 620-830 mm

Modell	Beskrivning	Art.nr	1(A)	2(B)	3(C)	4(D)	5(E)	6(F)	7(G)	8(H)	9(I)	Övrigt
Studio 22	Sits och rygg i integralskum	SAV84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 454
Studio 32	Klädd sits och rygg	SAV84	4 829	5 021	5 263	5 520	5 753	6 002	6 191	6 697	7 288	

TILLÄGG OCH ALTERNATIVA UTFÖRANEN

Modell	Beskrivning	Artikel nr	Pris
Sitthöjd standard	Fotkryss och pelare i blank aluminium (till Studio 22)	SAV60	660
Sitthöjd standard	Fotkryss och pelare i blank aluminium (till Studio 32)	SAV68	675
Sitthöjd 600-810 mm	Svart pelare (till Studio 22)	S22SHD21	222
Sitthöjd 600-810 mm	Blank pelare (till Studio 22)	S22BHD21	889
Sitthöjd 620-830 mm	Svart pelare (till Studio 32)	S32SHD21	234
Sitthöjd 620-830 mm	Blank pelare (till Studio 32)	S32BHD21	919
Fotring	Ø500 mm	SAV94	919
Hjul (svarta)	Intervallbromsade hjul för hårda golv (läser utan belastning)	K05A10	0
Hjul (svarta)	Obromsade hjul för mjuka golv	K05A11	0
Hjul (svarta)	Bromsade hjul för hårda golv (läser vid belastning)	K05A14	0
Glidknappar	Glidknappar	K05A51	0

Savo 360



UTFÖRANDE:

- Ryggstolpe och baksida rygg i trä, alternativt ryggstolpe i trä och helklädd rygg
- Trädetaljer i vitpigmenterad ask (A2), svartpigmenterad ask (AS) eller ek natur (E5)
- Reglerbar sitthöjd
- Ryggstödsplatta reglerbar höjd
- Ratt/reglage till ryggstöd i naturanodiserad aluminium
- Normal sitthöjd 420-540 mm
- Hög sitthöjd 580-790 mm (stol med hög sitthöjd är inkl. fotring)
- Svart gaslift
- Svart fotkryss i aluminium med blank ovansida
- Obromsade hjul för hårda golv
- Följsam stolsgunga, 7° bakåt och 4° framåt

TILLÄGG:

- Bord/skrivplatta till stol med normal sitthöjd. Bordsskiva i svart lino-leum, stolpe i svartlackerat stål
- Helsvart fotkryss i aluminium
- Blank gaslift
- Medium sitthöjd 490-635 mm



reddot winner 2022
office design



Modell	Beskrivning	Art.	1(A)	2(B)	3(C)	4(D)	5(E)	6(F)	7(G)	8(H)	9(I)	Övrigt
Savo 360	Baksida rygg samt ryggstolpe i trä (A2, AS, E5)	SAV360B10	6 062	6 130	6 314	6 417	6 527	6 740	6 912	7 182	7 735	
	Helklädd rygg, ryggstolpe i trä (A2, AS, E5)	SAV360B20	6 062	6 130	6 314	6 417	6 527	6 740	6 912	7 182	7 735	
Savo 360, hög	Baksida rygg och ryggstolpe i trä (A2, AS, E5), fotring	SAV360HB10	7 008	6 130	7 260	7 363	7 474	7 687	7 859	8 129	8 681	
	Helklädd rygg och ryggstolpe i trä (A2, AS, E5), fotring	SAV360HB20	7 008	6 130	7 260	7 363	7 474	7 687	7 859	8 129	8 681	
Bord	Bord/skrivplatta (endast till normal sitthöjd)	SAV360T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 867

TILLÄGG OCH ALTERNATIVA UTFÖRANDE

Modell	Beskrivning	Artikel nr	Pris
Sitthöjd normal	Blank pelare	SAVB395	85
Sitth. hög (580-790 mm)	Blank pelare	SAVD395	85
Sitth. 490-635 mm	Svart pelare	SAVC352	0
Sitth. 490-635 mm	Svart pelare och svart fotstöd	SAVC352F	1 372
Sitth. 490-635 mm	Blank pelare	SAVC395	85
Sitth. 490-635 mm	Blank pelare och blankt fotstöd	SAVC395F	1 602
Fotkryss, svart	Helsvart fotkryss	SAV352	0
Ratt, svart	Svart ratt/reglage till ryggstöd	SAVR24	0
Hjul (svarta)	Intervallbromsade hjul för hårda golv (läser utan belastning)	K05A10	0
Hjul (svarta)	Bromsade hjul för hårda golv (läser vid belastning)	K05A14	0
Hjul (svarta)	Obromsade hjul för mjuka golv	K05A11	0

Savo Invite



UTFÖRANDE:

- Klädd sits
- Meshrygg, mesh Runner som standard (andra tyger och mesher, kontakta Savo)
- Blank, svart eller vit version
- Två modeller: normal och hög
- Steglös reglering av sitthöjd
- Tilt i rygg
- Obromsade hjul för hårda golv som standard
- Svart version har svarta hjul (52). Vit och blank version har svarta hjul med blank kapp (90).
- Certifierad enligt Möbelfakta

TILLÄGG:

- Armstöd, klädda eller i plast. Kan eftermonteras.
- Glidfötter, svarta till svart utförande, blanka till blankt och vitt utförande
- Med glidfötter: sitthöjd -45 mm
- Gasfjäder med returfunktion till Savo Invite (ej Savo Invite High)
- Fotring, svart (52), vit (Z4)



Modell	Beskrivning	Art.nr	1(A)	2(B)	3(C)	4(D)	5(E)	6(F)	7(G)	8(H)	9(I)	Övrigt
Savo Invite	Svart	SAVW912	4 508	4 573	4 743	4 852	4 952	5 146	5 301	5 549	6 053	-
	Blank	SAVW910	4 833	4 897	5 067	5 175	5 276	5 471	5 624	5 873	6 377	-
	Vit	SAVW914	4 914	4 977	5 148	5 225	5 328	5 523	5 677	5 925	6 429	-
Savo Invite high	Svart	SAVW913	4 539	4 602	4 770	4 876	4 976	5 171	5 326	5 573	6 078	-
	Blank	SAVW911	4 855	4 917	5 084	5 187	5 290	5 485	5 637	5 887	6 391	-
Klädda armstöd, par	Svart	SAV970	1 246	1 295	1 359	1 393	1 430	1 467	1 495	1 572	1 659	
	Blanka	SAV972	1 273	1 325	1 389	1 425	1 463	1 498	1 526	1 601	1 691	
	Vita	SAV971	1 246	1 295	1 359	1 393	1 430	1 467	1 495	1 572	1 659	-
Armstöd med plastplatta, par	Svarta	SAV952										771
	Blanka	SAV990										808
	Vita	SAV953										771

TILLÄGG OCH ALTERNATIVA UTFÖRANDE

Modell	Beskrivning	Artikel nr	Pris
Fotstöd	Blankt	SAV933	1 406
Fotstöd	Svart	SAV934	1 265
Fotstöd	Vitt	SAV950	1 265
Fotring	Ø500 mm	SAV94	919
Returfunktion	Blank gasfjäder (endast standard sitthöjd)	SAV980	532
Hjul	Obromsade för mjuka golv	SAV931	0
Hjul	Intervallbromsade för hårda golv	SAV932	0
Hjul (vid belastning)	Bromsade för hårda golv	SAV949	0
Glidfötter		SAV995	0

Savo Soul

Conference



UTFÖRANDE:

- Svart eller blank version
- Klädd rygg 40 och 50
- Meshtyger standard: Runner, String, Vivid
- Steglös reglering av sitthöjd
- Stegvis reglering av sittdjup och rygghöjd
- Flexiryg
- Automatisk reglering av gungmotståndet
- Obromsade hjul för hårda golv som standard
- Testad enligt: EN 1335-1 och EN 1335-2
- Certifierad av Möbelfakta

TILLÄGG:

- Tygklätt armstöd i metall svart eller blankt
- Valbart klädd sits Small eller Medium



Modell	Beskrivning	Art.nr	1(A)	2(B)	3(C)	4(D)	5(E)	6(F)	7(G)	8(H)	9(I)
40, svart	40 rygg (Liten sits)	SAVC410	6 609	6 609	6 927	7 131	7 314	9 014	7 665	8 064	8 534
40, blank	40 rygg (Liten sits)	SAVC400	7 138	7 138	7 480	7 686	7 871	9 569	8 218	8 621	9 088
50, svart	50 rygg (Medium sits)	SAVC510	6 837	6 837	7 163	7 410	7 630	9 667	8 048	8 529	9 091
50, blank	50 rygg (Medium sits)	SAVC500	7 367	7 367	7 721	7 962	8 185	10 220	8 604	9 086	9 645
Mesh, svart	Rygg mesh String (Liten sits)	SAVC110	6 453	6 453	6 580	6 652	6 728	6 876	6 993	7 181	7 564
Mesh, blank	Rygg mesh String (Liten sits)	SAVC100	6 998	6 998	7 124	7 197	7 272	7 420	7 537	7 727	8 107
Mesh, svart	Rygg mesh Runner (Liten sits)	SAVC110	6 508	6 508	6 634	6 706	6 783	6 930	7 047	7 236	7 618
Mesh, blank	Rygg mesh Runner (Liten sits)	SAVC100	7 053	7 053	7 178	7 250	7 327	7 475	7 592	7 781	8 162
Mesh, svart	Rygg mesh Vivid (Liten sits)	SAVC110	6 651	6 651	6 777	6 848	6 925	7 073	7 190	7 378	7 761
Mesh, blank	Rygg mesh Vivid (Liten sits)	SAVC100	7 196	7 196	7 322	7 394	7 470	7 618	7 734	7 923	8 306
Armstöd	Klädda, svart	SAV00052	1 986	1 986	2 081	2 095	2 104	2 120	2 129	2 158	2 190
Armstöd	Klädda, blankt	SAV00090	3 679	3 679	3 857	3 872	3 885	3 898	3 910	3 938	3 968
Nackstöd	Klätt (ej 40 rygg)	SAV00002	903	903	999	1 061	1 117	1 176	1 225	1 347	1 490

TILLÄGG OCH ALTERNATIVA UTFÖRANEN

Modell	Beskrivning	Artikel nr	Pris
Armstöd 2D	2D	SAV00020	1 120
Armstöd 4D	4D	SAV00030	1 603
Armstöd 4D plus	4D plus	SAV00040	1 923
Fotkryss svart alu.	Endast fotkryss i svart aluminium.	SAV052	542
Hjul (svarta)	Intervallbromsade hjul för hårda golv (läser utan belastning)	K05A10	0
Hjul (svarta)	Obromsade hjul för mjuka golv	K05A11	0
Hjul (svarta)	Bromsade hjul för hårda golv (läser vid belastning)	K05A14	0
Glidknappar	Glidknappar	K05A51	0
Sits S	Liten sits	SAVMXXX1	0
Sits M	Medium sits	SAVMXXX2	0

Rekommenderade tyger

Valencia och Malta, ej till Savo 360

Price group A

Supplier	Fabric	Category	Composition	Oeko-tex	EU Ecolabel	Möbelfakta*
Gabriel	Event	Furniture	100% Polyester	x	x	x
Gabriel	String	Mesh	100% Polyester	x	x	x

Price group B

Supplier	Fabric	Category	Composition	Oeko-tex	EU Ecolabel	Möbelfakta*
Gabriel	Runner	Mesh	80% Polyester 20% Post-consumer recycled polyester	x	x	x
Gabriel	Mica	Furniture	97% Post-consumer recycled polyester 3% Polyester	x	x	x
Camira	Xtreme	Furniture	100% Post-consumer recycled polyester	x	x	x

Price group C

Supplier	Fabric	Category	Composition	Oeko-tex	EU Ecolabel	Möbelfakta*
Gabriel	Select	Furniture	85% Wool 15% Polyamide	x	x	x
Gabriel	Vivid	Mesh	80% Post-consumer recycled polyester 20% Elastomeric polymer	x	x	
Gabriel	Step Melange	Furniture	100% Trevira CS	x	x	x
Gabriel	Tonal	Furniture	99% Post-consumer recycled polyester 1% Polyester	x	x	x
Gabriel	Cura	Furniture	98% Post-consumer recycled polyester 2% Polyester	x	x	x
Spradling	Valenica	Furniture	100% Vinyl (artificial leather)			x
Gabriel	Rondo	Furniture	99% Post-consumer recycled polyester 1% Polyester	x	x	x
Camira	Quest	Furniture	100% Post-consumer recycled polyester (75% Seaqual fibre)		x	

* Fulfills Möbelfakta's requirements

Price group D

Supplier	Fabric	Category	Composition	Oeko-tex	EU Ecolabel	Möbelfakta*
Gabriel	Passion	Furniture	91% Wool 9% Polyamide	x	x	x
Gabriel	Fame	Furniture	95% Wool 5% Polyamide	x	x	x
Gabriel	Focus	Furniture	100% Wool	x	x	x
Gabriel	Focus Melange	Furniture	100% Wool	x	x	x
Ludvig Svensson	Ally	Furniture	85% Wool 15% Polyamide	x		x
Ludvig Svensson	Hello	Furniture	100% Trevira CS	x		x
Camira	Main Line Flax	Furniture	75% Wool 25% Flax	x		x
Camira	Sumi	Furniture	90% Wool 10% Polyamide	x		x

Price group E

Supplier	Fabric	Category	Composition	Oeko-tex	EU Ecolabel	Möbelfakta*
Gabriel	Crisp	Furniture	93% Wool 7% Polyamide	x	x	x
Gabriel	Capture	Furniture	85% Wool 15% Polyamide	x	x	x
Gabriel	Web	Mesh	76% Post-consumer recycled Polyester 24% Polyester	x	x	
Nevotex	Lido	Furniture	100% Polyester	x	x	
Camira	Blazer lite	Screen	100% Wool	x		
Kvadrat	Broken Twill Weave	Furniture	100% Post-consumer recycled polyester	x		
Kvadrat	Reflect	Furniture	100% Post-consumer recycled polyester			
Kvadrat	Relate	Furniture	100% Trevira CS	x		x

Price group F

Supplier	Fabric	Category	Composition	Oeko-tex	EU Ecolabel	Möbelfakta*
Gabriel	Morph	Furniture	85% Wool 15% Polyamide	x	x	x
Kvadrat	Remix	Furniture	90% Wool 10% Nylon	x		x
Kvadrat	Floyd	Furniture	50% Polyester 45% Wool 5% Nylon			
Scan Aprima	Velvety	Furniture	91% Polyester 9% Cotton	x	x	
Vescom	Creek**	Furniture	Vinyl coat Polyester and Cotton backing			
Vescom	Avon	Furniture	100% Flame retardant recycled polyester		x	
Ludvig Svensson	Harper	Furniture	100% Trevira CS	x		x
Camira	Blazer	Furniture	100% Wool	x		

** When utilizing alcohol-based clearing agents (maximum 75% alcohol solution) there is no need to rinse with water thereafter.

* Fulfills Möbelfakta's requirements

Price group G

Supplier	Fabric	Category	Composition	Oeko-tex	EU Ecolabel	Möbelfakta*
Gabriel	Breeze Fusion	Furniture	88% Wool 12% Polyamide	x	x	x
Kvadrat	Atlas	Furniture	90% Wool 10% Nylon	x		x
Kvadrat	Melange Nap	Furniture	97% Wool 3% Nylon	x		x
Kvadrat	Re-Wool	Furniture	45% Recycled wool 45% Wool 10% Nylon	x		x
Vescom	Gamut	Furniture	100% Post-cons polyester		x	
Vescom	Acton	Furniture	100% Flame retardant polyester		x	

Price group H

Supplier	Fabric	Category	Composition	Oeko-tex	EU Ecolabel	Möbelfakta*
Kvadrat	Steelcut Trio 3	Furniture	90% Wool 10% Nylon	x		x
Kvadrat	Canvas2	Furniture	90% Wool 10% Nylon	x	x	x
Vescom	Rolla	Furniture	100% Flame retardant polyester		x	
Nevotex	Illusion**	Furniture	100% Polyurethane (artificial leather)	x	x	

Price group I

Supplier	Fabric	Category	Composition	Oeko-tex	EU Ecolabel	Möbelfakta*
Kvadrat	Hallingdal 65	Furniture	70% Wool 30% Viscose	x		x
Kvadrat	Fiord 2	Furniture	92% Wool 8% Nylon	x		x
Elmo	Elmosoft	Furniture	Chrome-free, semi-aniline leather	x		

* Fulfills Möbelfakta's requirements

** When utilizing alcohol-based clearing agents (maximum 75% alcohol solution) there is no need to rinse with water thereafter.

Savos Leveranskoncept

EXPRESS 5 ARBETSDAGAR

- Transporttid tillkommer
- Sortimentet presenteras under Savo Express

STANDARD 4-6 VECKOR


- Transporttid tillkommer
- Tygkvaliteter och färger enligt presentationen av Savos standardtyger

STANDARD+ 6-8 VECKOR

- Transporttid tillkommer
- Övriga färger på tygkvaliteter än de som visas i presentationen av Savos standardtyger

UTÖVER STANDARD

Utöver de många möjligheter till standardtyg vi har, erbjuder vi även möjlighet att klä våra arbetsstolar med andra tyger/skinn. För information om pris och leveranstid var vänlig kontakta Savo.



Seat height with different lifts							Seat dimensions						Back dimensions		Seat depth	Armrest height from seat	
Standard lift, soft seat	Standard lift, medium / small seat	120 mm, soft seat	120 mm, medium / small seat	140 mm, soft seat	140 mm, medium / small seat	Soul high, small seat	Soft seat (standard on mesh/50)		Small seat (standard on high/40)		Medium seat (standard on 60)		Back dimensions		Seat depth	Armrest height from seat	
							Width	Depth	Width	Depth	Width	Depth	Width	Height		Soft seat	Medium / small seat
Savo Soul mesh back	420-540	400-520	460-580	440-560	530-675	510-655	485	460	455	450	475	490	420	590	400-480	-	-
Savo Soul 40	420-540	400-520	460-580	440-560	530-675	510-655	485	460	455	450	475	490	400	480	390-470	-	-
Savo Soul 50	420-540	400-520	460-580	440-560	530-675	510-655	485	460	455	450	475	490	420	590	405-485	-	-
Savo Soul 60	420-540	400-520	460-580	440-560	530-675	510-655	485	460	455	450	475	490	420	670	410-490	-	-
SAVO XO M	420-540	400-520	460-580	440-560	-	-	485	460	-	-	475	490	485	740	425-490	-	-
Savo XO HN	420-540	400-520	460-580	440-560	-	-	485	460	-	-	475	490	485	880	425-490	-	-
Savo Soul high, 40	-	-	-	-	-	610-820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Savo Soul high, mesh back	-	-	-	-	-	610-820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Armrests 2D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200-300	180-280
Armrests 4D & 4D plus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230-330	210-310

	Seat height with different lifts				Seat dimensions		Back dimensions		Seat depth	Armrest height from seat
	Standard	120 mm	140 mm	210 mm	Width	Depth	Width	Height		
Sovo S3	440-535	460-580	570-710	-	550	500	450	530	400-480	200-270
Sovo Maxikon	400-520	440-560	-	-	455	480	480	520	370-470	170-250
Sovo Eos	390-510	-	-	570-780	460	450	360	440	445-495	180-280
Sovo Eos H	390-510	-	-	570-780	460	450	360	510	445-495	180-280
Sovo Joi	580-790	-	-	-	Ø360	-	-	-	-	-
Sovo Joi (low)	400-530	-	-	-	Ø360	-	-	-	-	-
Sovo Joi (with castors)	490-630	390-510	-	590-800	Ø360	-	-	-	-	-
Sovo Studio 32	420-540	-	-	620-830	460	460	410	245	400-445	-
Sovo Studio 22	400-520	-	-	600-810	410	390	360	220	385-425	-
Sovo Invite	415-525	-	-	-	490	480	440	400	445	235
Sovo Invite (high)	610-820	-	-	-	490	480	440	400	445	235
Sovo 360	420-540	-	-	580 - 790	Ø430	Ø430	410	220	400	-



Savo Office Seating, Box 1017, 573 28 Tranås

Telefon: +46 (0)140 675 00

Kundservice: customerservice@savo.se

Order: order@savo.se

Hemsida: savo.com